

# Dell E2725H - LED-Monitor - 68.599 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 75 Hz - VA - 300 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 5 ms - VGA - DisplayPort - BTO - mit 3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-E2725H
EAN/UPC	5397184822258



## Beschreibung

Der Dell E2725H ist ein 27-Zoll-Monitor, der die Produktivität und den visuellen Komfort in jedem Desktop-Setup verbessert. Mit einer Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 und der fortschrittlichen Flicker-Free-Technologie sorgt dieser Monitor für ein reibungsloses Seherlebnis mit reduzierter Augenbelastung. Der weite Betrachtungswinkel von bis zu 178 Grad sorgt für Farbgenauigkeit und Klarheit aus verschiedenen Positionen, wodurch er sich für kollaborative Umgebungen eignet. Mit einer Helligkeit von 300 cd/m<sup>2</sup> und einem Kontrastverhältnis von 3000:1 werden Bilder in lebendigen Details wiedergegeben. Die Anti-Glare-Beschichtung minimiert Reflexionen und sorgt für einen scharfen Blick. Der Monitor unterstützt eine Reihe von Konnektivitätsoptionen, darunter VGA und DisplayPort, für eine vielseitige Integration in bestehende Systeme. In Kombination mit energieeffizienten Funktionen und der Einhaltung von Umweltstandards bietet der Dell E2725H ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Nachhaltigkeit, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell E2725H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.599 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.599 cm (27")
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	16 W
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 75 Hz, VGA: 60 Hz)
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	62.33 cm x 18.829 cm x 45.89 cm
Gewicht	4.48 kg
Preistyp	BTO
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
CO2-Fußabdruck	183 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, NFPA 99, weniger BFR, weniger PVC, TCO Certified Edge
Services im Bundle	3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	68.599 cm (27")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 75 Hz, VGA: 60 Hz)
Pixelpitch	0.3114 mm
Ppi	81
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976)
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 85 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP, LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Augenkomfort-Modus, breiter Betrachtungswinkel, schmale Blende, Dell ComfortView Plus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	62.33 cm x 18.829 cm x 45.89 cm - mit Fuß
Gewicht	4.48 kg

### Konnektivität

Schnittstellen	VGA DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)
----------------	-----------------------------------

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, NFPA 99, weniger BFR, weniger PVC, TCO Certified Edge
Preistyp	BTO
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	16 W
Stromverbrauch (typisch)	17 Watt
Stromverbrauch (max.)	30 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 62.33 cm - Tiefe: 18.829 cm - Höhe: 45.89 cm - Gewicht: 4.48 kg Ohne Fuß - Breite: 62.33 cm - Tiefe: 5.041 cm - Höhe: 37.087 cm - Gewicht: 3.76 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportgewicht	6.8 kg
<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
CO2-Fußabdruck	183 Kohlendioxidemissionen in kg
Herstellung (kg CO2e)	82
Logistik (kg CO2e)	13
Verwendung (kg CO2e)	83
EOL (kg CO2e)	5
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)	100
PAIA Version	GaBi version 1

**Herstellergarantie**

Services im Bundle	3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
--------------------	--

**Umgebungsbedingungen**

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)
---------------------------------------	--------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.