

BenQ GW2790QT Ergo Eye-care - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

 2560×1440 - IPS - 350 cd/m^2 - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - weiß

Gruppe TFTs
Hersteller BenO

Hersteller Art. Nr. 9H.LLGLA.TBE EAN/UPC 4718755089503



Beschreibung

Vereinbaren Sie Arbeit und Leben effizient und einfach. Mit dem GW2790QT wird der Wechsel zwischen Geräten und Aktivitäten noch müheloser, da ein einziges USB-C-Kabel und ein integrierter USB-Hub alle Geräte miteinander verbinden. Präsentieren Sie Ihren Geschmack mit tadellosen Details und Qualität. Das GW2790QT bietet ein anpassbares Design, das sich jedem Lebensstil anpasst.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung BenQ GW2790QT Ergo Eye-care - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")

Leistungsmerkmale Mikrofon, USB PD 65 Watt

Bildschirmtyp IPS
Seitenverhältnis 16:9

Native Auflösung 2560 x 1440

Helligkeit 350 cd/m²

Kontrast 1000:1

Reaktionszeit 5 ms (typisch)

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben

Eingangsanschlüsse HDMI, DisplayPort

Einstellungen der Höhe, Neigung, Drehung

Anzeigeposition

Spannung Wechselstrom 100-240 V

Farbe Weiß

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Höhe) - mit Fuß

61.4 cm x 23.85 cm x 42.47 cm

Gewicht 8.4 kg

Kennzeichnung HDCP 1.4

Ausführliche Details

Allgemein



| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
|---|---|
| Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") |
| Integrierte Peripheriegeräte | Mikrofon |
| USB-Spannungsversorgung | 65 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 2560 x 1440 |
| Ppi | 109 |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 5 ms (typisch) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs- Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | An 3 Seiten ohne Blende, HDCP, USB-C-Spannungsversorgung bis zu 65 W |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.4 cm x 23.85 cm x 42.47 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 8.4 kg |
| | Audioeingang |
| Mikrofonfunktionen | Geräuschunterdrückung |
| | Audio |
| Тур | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
| | Konnektivität |
| Schnittstellen | HDMI DisplayPort 1.2 Input DisplayPort-Ausgang USB-C mit Stromversorgung 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream |
| | Mechanisch |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung, Drehung |
| Neigungswinkel | -5/+20 |
| Rotationswinkel | -90/+90 |
| Höheneinstellung | 110 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| | Verschiedenes |
| | |



| Kennzeichnung HDCP 1.4 Stromversorgung Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V Stromverbrauch (typisch) 20 Watt Stromverbrauch im Standby- Modus Abmessungen und Gewicht Details zu Abmessungen & Ohne Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 6.2 cm - Höhe: 37.23 cm | Leistungsmerkmale | Rauschfilterung |
|--|--------------------------|---|
| Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V Stromverbrauch (typisch) 20 Watt Stromverbrauch im Standby- Modus 0.5 Watt Abmessungen und Gewicht | Kennzeichnung | HDCP 1.4 |
| Stromverbrauch (typisch) Stromverbrauch im Standby- Modus Abmessungen und Gewicht 20 Watt 0.5 Watt Abmessungen und Gewicht | | Stromversorgung |
| Stromverbrauch im Standby- Modus O.5 Watt Abmessungen und Gewicht | Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Modus Abmessungen und Gewicht | Stromverbrauch (typisch) | 20 Watt |
| | • | 0.5 Watt |
| Details zu Abmessungen & Ohne Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 6.2 cm - Höhe: 37.23 cm | | Abmessungen und Gewicht |
| Gewicht | 9 | Ohne Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 6.2 cm - Höhe: 37.23 cm |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | | Abmessungen & Gewicht (Transport) |
| Transportgewicht 10.5 kg | Transportgewicht | 10.5 kg |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.