

Delock USB-Adapter - 24 pin USB-C (M) gewinkelt zu 24 pin USB-C (W)

Thunderbolt 4 - 48 V - 5 A - Support von 8K 60 Hz - unterstützt bis zu 240 W Spannungsversorgung - bis zu 40 Gbps Datentransferrate - unterstützt Power Delivery 3,1 - Anthrazit

Gruppe Kabel / Adapter

Hersteller Delock
Hersteller Art. Nr. 60246

EAN/UPC 4043619602469



Beschreibung

Delock - USB-Adapter - 24 pin USB-C (M) gewinkelt zu 24 pin USB-C (W) - Thunderbolt 4 - 48 V - 5 A - Support von 8K 60 Hz, unterstützt bis zu 240 W Spannungsversorgung, bis zu 40 Gbps Datentransferrate, unterstützt Power Delivery 3,1 - Anthrazit

Н	ali	ptr	ne	rkr	ma	le.
	au	Du	ш	1 1/1	па	ιc

Typ USB Typ-C-Adapter

Besonderheiten Support von 8K 60 Hz, unterstützt bis zu 240 W Spannungsversorgung, bis zu 40 Gbps

Datentransferrate, unterstützt Power Delivery 3,1, DisplayPort Alternate Modus Unterstützung, HDR-Support, PVC-Gehäuse, DisplayPort 1.4 mit DSC, HDCP support,

useable on both sides

Anschluss 24 pin USB-C - männlich - gewinkelt

Stecker (zweites Ende) 24 pin USB-C - weiblich

Bewertete Spannung 48 V

Bewertete Stromstärke 5 A

Produktzertifizierungen USB 2.0 / USB 3.2 / USB4 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4

Farbe Anthrazit

Verpackung Zip-Polybeutel

Ausführliche Details

	Allgemein
Тур	USB Typ-C-Adapter
Bewertete Spannung	48 V
Bewertete Stromstärke	5 A
Besonderheiten	Support von 8K 60 Hz, unterstützt bis zu 240 W Spannungsversorgung, bis zu 40 Gbps Datentransferrate, unterstützt Power Delivery 3,1, DisplayPort Alternate Modus Unterstützung, HDR-Support, PVC-Gehäuse, DisplayPort 1.4 mit DSC, HDCP support, useable on both sides



Farbe	Anthrazit
Breite	1.2 cm
Höhe	0.7 cm
	Konnektivität
Anschluss	24 pin USB-C - männlich - gewinkelt
Stecker (zweites Ende)	24 pin USB-C - weiblich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	USB 2.0 / USB 3.2 / USB4 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4
Verpackungsdetails	Zip-Polybeutel

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.