

Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock - Dockingstation

USB-C - HDMI - 2 x DP - GigE - 90 Watt - für K14 Gen 1; ThinkPad E14 Gen 3; E14 Gen 4; P15v Gen 3; X1 Fold 16 Gen 1; Yoga Slim 7 Pro 14

Gruppe	Zubehör Notebook
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	40AY0090EU
EAN/UPC	0195348192095



Beschreibung

Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock - Dockingstation - USB-C - HDMI, 2 x DP - GigE - 90 Watt - für K14 Gen 1; ThinkPad E14 Gen 3; E14 Gen 4; P15v Gen 3; X1 Fold 16 Gen 1; Yoga Slim 7 Pro 14

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock - Dockingstation - USB-C - HDMI, 2 x DP - GigE
Produkttyp	Dockingstation
Docking-Schnittstelle	USB-C
Videoschnittstellen	HDMI, 2 x DP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.1 cm x 8 cm x 3.075 cm
Gewicht	340 g
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Englisch / Vietnam, Südkorea, Europa
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Netzteil 90 Watt Gestellte Leistung
Entwickelt für	IdeaPad 5 14; K14 Gen 1; ThinkBook 13x G2 IAP; 14s Yoga G2 IAP; ThinkPad E14 Gen 3; E14 Gen 4; E15 Gen 4; L13 Yoga Gen 3; L14 Gen 3; L15 Gen 3; P1 Gen 5; P15v Gen 3; T14 Gen 3; T14s Gen 3; T16 Gen 1; X1 Carbon Gen 10; X1 Fold 16 Gen 1; X1 Nano Gen 2; X13 Gen 3; X13 Yoga Gen 3; Yoga Slim 7 Pro 14

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Dockingstation
Breite	17.1 cm
Tiefe	8 cm
Höhe	3.075 cm
Gewicht	340 g
Farbe	Schwarz

Lokalisierung	Englisch / Vietnam, Südkorea, Europa
	Video
Details zur max. Auflösung	3840 x 2160 - 60 Hz (Dual Display) 3840 x 2160 - 30 Hz (Triple Display)
	Netzwerk
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	USB 3.2 Gen 2 mit Always-on-Ladefunktion 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C - 24 pin USB-C 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x Audio / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm 4-polig 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Kabel USB-C auf USB-C - extern
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, Unterstützung von Preboot Execution Environment (PXE), Passthrough MAC-Adresse, 65 W Ausgangsleistung mit angeschlossenem 90 W-Netzteil, 100 W Ausgangsleistung mit angeschlossenem 135 W-Netzteil
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington NanoSaver Schloss / Kensington MicroSaver Schloss
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, NOM, CB, FCC, SII, KCC, ICES, cULus, Qualität, EAC, RCM, Ukraine EMC DoC, DisplayPort 1.4, LoA, TUV Mark
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Gestellte Leistung	90 Watt
	Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 10
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	21 cm
Transporttiefe	15.8 cm
Transporthöhe	7.5 cm
Transportgewicht	955 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
	Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

Lenovo 13w Yoga 82S1, 82S2 | Lenovo IdeaPad 5 14ABA7 82SE | Lenovo IdeaPad 5 14IAL7 82SD | Lenovo IdeaPad Slim 7 Pro 16ACH6 82QR | Lenovo K14 Gen 1 21CU, 21CV | Lenovo Lenovo Slim 7 14IAP7 82SX | Lenovo ThinkBook 13s G4 IAP 21AR | Lenovo ThinkBook 13x G2 IAP 21AT | Lenovo ThinkBook 14 G4 ABA 21DK | Lenovo ThinkBook 14 G4 IAP 21DH | Lenovo ThinkBook 14 G4+ IAP 21CX | Lenovo ThinkBook 14s Yoga G2 IAP 21DM | Lenovo ThinkBook 15 G4 ABA 21DL | Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP 21DJ | Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 20Y7, 20YD, 20YE, 20YF | Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21E3, 21E4 | Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 20YG, 20YH | Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 21E6 | Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 21AB, 21AC | Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 21B9 | Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 21AD, 21AE | Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 21B5, 21B6, 21BB | Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X5, 20X6 | Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 21C1, 21C2, 21C5, 21C6 | Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 20X7, 20X8 | Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 21C3, 21C7 | Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 21DC | Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 20VY, 21A0, 21A1 | Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 21AK, 21AL | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 20W7 | Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 21D8, 21D9, 21EN | Lenovo ThinkPad P16s Gen 1 21BT, 21BU | Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 20XK, 20XL | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 21AH, 21AJ | Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 20XF, 20XG | Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 21BR, 21BS | Lenovo ThinkPad T15p Gen 3 21DA | Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 21BV, 21BW | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB, 21CC | Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Gen 1 21ES | Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 21E8, 21E9 | Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga Gen 1 20QB | Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 21CD, 21CE | Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20WL, 20XH, 20XJ | Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 21BN, 21CN | Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2 20W8, 20W9 | Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 21AX | Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAH7 82UT | Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAP7 82SV | Lenovo Yoga Slim 7 Pro 16ACH6 82QQ

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.