

Acer S1387 - DLP-Projektor - UHE - 3D - 4000 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800)

16:10 - Short-Throw Fixed-Objektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJY811.001
EAN/UPC	4711474291318



Beschreibung

Acer S1387 - DLP-Projektor - UHE - 3D - 4000 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - Short-Throw Fixed-Objektiv

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer S1387 - DLP-Projektor - Short-Throw - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	20000:1
Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Objektiv	Short-Throw Fixed-Objektiv
Lampentyp	UHE 240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Videoeingang	(HDTV, NTSC 3.58)
Video-Modi	720p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	290 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 24 cm x 11.37 cm
Gewicht	3.1 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
	Projektor
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Helligkeit (reduziert)	3200 lm
Kontrastverhältnis	20000:1
Sichtbare Bildfläche	58 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	0.4 m - 11.8 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.94 - 2.16:1
Gleichmäßigkeit	80 %
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	WUXGA - WXGA (1280 x 800) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	UHE 240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Unterstützung des Bildformats 16:9, DLP 3D Ready
	Objektiv
Typ	Short-Throw Fixed-Objektiv
Blendenöffnung	F/2.8
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-20 / +20
	Videoeingang
TV-System	HDTV, NTSC 3.58
Videoschnittstellen	HDMI, VGA
Video-Modi	720p
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Ausgangsleistung/Kanal	16 Watt

Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x HDMI 1 x VGA-Eingang 1 x VGA-Output Component-Video-Ausgang - RCA 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB - Strom Typ A 1 x USB - Typ A
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Objektivabdeckung
Enthaltene Kabel	VGA-Kabel
Kennzeichnung	ISO 21118
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	290 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	31.3 cm
Tiefe	24 cm
Höhe	11.37 cm
Gewicht	3.1 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	80% RH
Schallemission (Sparmodus)	27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.