

Epson EB-FH08 - 3-LCD-Projektor - tragbar - 3600 lm (weiß)

3600 lm (Farbe) - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11HB54040
EAN/UPC	8715946738567



Beschreibung

Erleben Sie mit diesem erschwinglichen Full-HD-Lampenprojektor fesselnde Unterhaltung und dynamische Geschäftspräsentationen. Er ist kompakt und leicht, lässt sich einfach einrichten und bietet Hightech-Funktionen sowie eine beeindruckend große Projektionsfläche von bis zu 337 Zoll (ca. 8,56 m). Dank der 3LCD-Technologie von Epson mit 3.600 Lumen Weiß-/Farbhelligkeit genießen Sie lebendige und detailreiche, lebensechte Bilder, selbst in Räumen mit hellem Umgebungslicht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-FH08 - 3-LCD-Projektor - tragbar - weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Farbe	Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit (weiß)	3600 lm
Helligkeit (Farbe)	3600 lm
Kontrastverhältnis	16000:1 (dynamisch)
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Lampentyp	UHE 210 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	284 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.2 cm x 25.2 cm x 9.2 cm
Gewicht	2.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Farbe	Weiß
	Projektor
Helligkeit (weiß)	3600 lm
Helligkeit (Farbe)	3600 lm
Helligkeit (reduziert)	2200 lm
Kontrastverhältnis	16000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	86.4 cm - 856 cm
Projektionsdistanz	1.6 m - 1.92 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.21 - 1.45:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Lampentyp	UHE 210 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	Autom. EIN, Cinema Mode, dynamischer Modus, Presentation Mode, sRGB-Modus, Tafel-Modus, Split Screen, Auto Source Detection
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.49-1.72
Zoomtyp	Manuell
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Vorhängeschloss

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	284 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	30.2 cm
Tiefe	25.2 cm
Höhe	9.2 cm
Gewicht	2.7 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr/1.000 Stunden
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Geräusentwicklung	37 dB
Schallemission (Sparmodus)	28 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.