

Lenovo ThinkVision P24QD-40 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - DisplayHDR 10 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Finsternis schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	64B1GAT1EU
EAN/UPC	0198156544872



Beschreibung

Gestochen scharfe, farbenfrohe Lenovo ThinkVision Monitore steigern die Produktivität, setzen Kreativität frei und schonen die Augen - und das alles mit Stil und einigen der einfachsten und saubersten Kabel- und Anschlussoptionen der Branche.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision P24QD-40 - LED-Monitor - QHD - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2310433
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.2058 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1500:1 / 3000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10 / DisplayHDR 10
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% BT.709, 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Finsternis schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	53.98 cm x 19 cm x 35.08 cm
Gewicht	5.6 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
CO2-Fußabdruck	400 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (5 Sterne)

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2310433
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Energieklasse (HDR)	Klasse F
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.2058 mm
Ppi	123
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 3000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 10
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% BT.709, 99% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (normal)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 150 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED

Besonderheiten	Integrierte Kabelführung, Monitorkalibrierung Delta E<2, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, Smart Power Technology, Natural Low Blue Light Technology, Modularer Kamera-Support, 4-seitig ultradünn, Lenovo Display-Fleet-Manager (LDFM), modular speaker support
Farbe	Finsternis schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.98 cm x 19 cm x 35.08 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	5.6 kg
Konnektivität	
Schnittstellen	USB-C 3.2 Gen 2 Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode mit Power Delivery USB-C 3.2 Gen 1 Downstream 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream USB-B 3.2 Gen 1 Upstream HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort 1,4 Ausgang LAN
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23.5
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	155 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), unterstützt Tiny
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x USB-C Kabel - 1.5 m 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (5 Sterne)
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	14 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	22 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	16.5 Watt
Stromverbrauch (max.)	210 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Lenovo ThinkColour
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10, Windows 11
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 19 cm - Höhe: 35.08 cm - Gewicht: 5.6 kg
	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 19 cm - Höhe: 50.58 cm - Gewicht: 5.6 kg
	Ohne Fuß - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 4.53 cm - Höhe: 31.58 cm - Gewicht: 3.6 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	73 cm
Transporttiefe	12.3 cm
Transporthöhe	42 cm
Transportgewicht	8.4 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
CO2-Fußabdruck	400 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)	90
PAIA Version	1.4.7
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.