

Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 Dock Gen2 - Port Replicator - Thunderbolt 3 - 2 x HDMI, 2 x DP, Thunderbolt - GigE - 135 Watt - Europa - für ThinkPad L480 20LS, 20LT; P51s 20HB, 20HC, 20JY, 20K0; P52s 20LB, 20LC; T470 20HD, 20HE, 20JM, 20JN; T480 20L5, 20L6; T480s 20L7, 20L8; T570 20H9, 20HA, 20JW, 20JX; T580 20L9, 20LA; X1 Yoga (2nd Gen)



20JD - 20JE - 20JF - 20JG; X1 Yoga (3rd Gen) 20LD - 20LE - 20LF - 20LG; X280 20KE - 20KF

Gruppe	Zubehör Notebook
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	40AN0135EU
EAN/UPC	0192158239569

Beschreibung

Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 Dock Gen2 - Port Replicator - Thunderbolt 3 - 2 x HDMI, 2 x DP, Thunderbolt - GigE - 135 Watt - Europa - für ThinkPad L480 20LS, 20LT; P51s 20HB, 20HC, 20JY, 20K0; P52s 20LB, 20LC; T470 20HD, 20HE, 20JM, 20JN; T480 20L5, 20L6; T480s 20L7, 20L8; T570 20H9, 20HA, 20JW, 20JX; T580 20L9, 20LA; X1 Yoga (2nd Gen) 20JD, 20JE, 20JF, 20JG; X1 Yoga (3rd Gen) 20LD, 20LE, 20LF, 20LG; X280 20KE, 20KF

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 Dock Gen2 - Port Replicator - Thunderbolt 3 - 2 x HDMI, 2 x DP, Thunderbolt - GigE
Produkttyp	Port Replicator
Docking-Schnittstelle	Thunderbolt 3
Videoschnittstellen	2 x HDMI, 2 x DP, Thunderbolt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22 cm x 8 cm x 3 cm
Gewicht	525 g
Lokalisierung	Englisch / Europa
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Netzteil 135 Watt
Entwickelt für	ThinkBook 13; 14; ThinkBook Plus IML 20; ThinkPad 11e Yoga (6th Gen); E14; E15; L13; L13 Yoga; L14 Gen 1; L15 Gen 1; P14s Gen 1; P15s Gen 1; P43; P53s; T14 Gen 1; T14s Gen 1; T15 Gen 1; T49X; X1 Carbon Gen 8; X1 Extreme Gen 3; X13 Gen 1; X13 Yoga Gen 1; X39X; Yoga C940-14; C940-15; S730-13; S740-14

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Port Replicator
Breite	22 cm
Tiefe	8 cm
Höhe	3 cm
Gewicht	525 g
Lokalisierung	Englisch / Europa
	Video
Details zur max. Auflösung	3840 x 2160 - 60 Hz (nur DisplayPort) 3840 x 2160 - 60 Hz (nur HDMI) 3840 x 2160 - 30 Hz (DisplayPort1 und DisplayPort2 gleichzeitig) 3840 x 2160 - 30 Hz (DisplayPort und HDMI gleichzeitig) 2560 x 1600 bei 60 Hz, 1920 x 1080 bei 60 Hz, 1920 x 1080 bei 60 Hz (DisplayPort1 und DisplayPort2 und HDMI gleichzeitig) 3840 x 2160 bei 30 Hz, 1920 x 1080 bei 60 Hz, 1920 x 1080 bei 60 Hz (DisplayPort1 und DisplayPort2 und HDMI gleichzeitig)
	Netzwerk
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x USB 3.1 Gen 2 - 9-poliger USB Typ A 1 x USB 3.1 Gen 2 mit Always-on-Ladefunktion - 9-poliger USB Typ A 1 x USB-C / Thunderbolt 3 - 24 pin USB-C 2 x Audio / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort 2 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm 4-polig 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Thunderbolt-Kabel
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, Unterstützung von Preboot Execution Environment (PXE)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Gestellte Leistung	135 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	27 cm
Transporttiefe	16.4 cm
Transporthöhe	7.5 cm
Transportgewicht	1.395 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

Lenovo IdeaPad Slim 7 14ARE05 82A5 | Lenovo IdeaPad Slim 7 15IMH05 82AE | Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 20YD | Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21E3, 21E4, 21EB | Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 20YG | Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 21E6, 21ED | Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 20VH, 20VJ, 21AC | Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 21B9 | Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 20VK, 20VL, 21AE | Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 21BB | Lenovo ThinkPad L14 Gen 1 20U2 | Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X1, 20X2 | Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 21C1, 21C2, 21C5, 21C6 | Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 20U4 | Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 20X3, 20X4 | Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 21C7 | Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 20Y3 | Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 20Y1, 20Y2 | Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 20VX, 20VY, 21A0, 21A1 | Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 21AK | Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 20T5 | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 20W6, 20W7 | Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 21D8, 21D9 | Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 20W0, 20W1, 20XK, 20XL | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 21AH | Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 20T1 | Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 20WN, 20XF, 20XG | Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 21BR, 21BS | Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 20W4, 20W5 | Lenovo ThinkPad T15p Gen 3 21DA | Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 21BV | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB, 21CC | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 20UA | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XW, 20XX | Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 3 20TK, 20TL | Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 20Y5, 20Y6 | Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 20UN, 20UQ | Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 21E8 | Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga Gen 1 20QA, 20QB | Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20XY, 20Y0 | Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 21CD, 21CE | Lenovo ThinkPad X12 Detachable 20UV | Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 20T3, 20UG | Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20XH, 20XI | Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 21BN | Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 1 20SY | Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2 20W8, 20W9 | Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 21AX | Lenovo ThinkPad Z13 Gen 1 21D3

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.