

Epson WorkForce Pro WF-C8190DW BAM - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A3 - 4800 x 1200 dpi - bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/

/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 250 Blätter - Gigabit LAN -
NFC - USB 3.0 - Wi-Fi(ac)



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CG70401AA
EAN/UPC	8715946708607

Beschreibung

Erzielen Sie optimale Ergebnisse für Ihr Unternehmen, und sorgen Sie für geringere Stromkosten und weniger Auswirkungen auf die Umwelt. Gleichzeitig werden Sie Ihrer sozialen Verantwortung als Unternehmen gerecht. Der Drucker gibt nicht nur alltägliche DIN A4-Dokumente schnell aus, sondern auch DIN A3-Dokumente wie hausinterne Prospekte, Broschürenentwürfe zum Korrigieren, Tabellen, Baupläne, Arbeitsblätter für den Unterricht, Hefte und vieles mehr.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce Pro WF-C8190DW BAM - Drucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	35.3 kg
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore TFP
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Mediengrößenklasse	A3
Max. Mediengröße	A3 (297 x 420 mm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. - s/w Bis zu 35 Seiten/Min. - Farbe Bis zu 24 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Bis zu 16 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 16 Seiten/Min. - Farbduplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja

Schnittstelle	Gigabit LAN, NFC, USB 3.0, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	6.1 cm
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, EPSON ESC/P Raster, PDF 1.7
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, dickes Papier
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	220 - 240 V
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Android 4.0 oder höher, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.3 cm x 75.5 cm x 38.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe
	Drucker
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore TFP
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Düsenkonfiguration	800 Düsen (schwarz), 800 Düsen (pro Farbe)
Mindestgröße der Tintentröpfchen	4,6 pl
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Tintentyp	Epson DURABrite Pro inks
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. - s/w Bis zu 35 Seiten/Min. - Farbe Bis zu 24 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Bis zu 16 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 16 Seiten/Min. - Farbduplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Größe des Voranzeige-Displays	6.1 cm
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	Gigabit LAN, NFC, USB 3.0, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja

Max. Auflösung (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	5.5 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, EPSON ESC/P Raster, PDF 1.7
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, dickes Papier
Mediengrößenklasse	A3
Max. Mediengröße	A3 (297 x 420 mm)
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Mediengewicht	64 g/m ² - 300 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 x automatisch - 250 Blätter Ausgabefach: 1 - 250 Blätter
Max. Medienkapazität	1835 Blätter
Ausgabefachkapazität	250 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	220 - 240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	37 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus	8.5 Watt
Energierversbrauch Sleep	1.2 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Android 4.0 oder höher, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016
Umgebungsbedingungen	
Schallemission (Betrieb)	51 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	61.3 cm
Tiefe	75.5 cm
Höhe	38.6 cm
Gewicht	35.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	69 cm
Tiefe (Versand)	77.5 cm
Höhe (Versand)	76.5 cm
Gewicht (Versand)	52.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.