Cherry DW 9100 SLIM - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos

2.4 GHz - Bluetooth 4.0 - US mit Euro-Symbol - weiß - Silber

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Cherry
Hersteller Art. Nr.	JD-9100EU-1
EAN/UPC	4025112095382

Beschreibung

Beim CHERRY DW 9100 SLIM treffen innovative Funktionen, herausragende Verarbeitung und sehr flaches Design aufeinander. Der Mix aus Ästhetik und optimalem Bedienkomfort ist eine Bereicherung für jeden modernen Schreibtisch. Perfekt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CHERRY DW 9100 SLIM - Tastatur-und-Maus-Set - US mit Euro-Symbol - weiß, Silber
Gerätetyp	Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle	2.4 GHz, Bluetooth 4.0
Kabelloser Empfänger	Nano kabelloser Empfänger (USB)
Eingabegerät	Tastatur
Anschlusstechnik	Kabellos
Lokalisierung und Layout	US mit Euro-Symbol
Tastenanzahl	104
Anzahl Hotkeys	6
Schlüsselform	Kaugummi
Numerische Tastatur	Ja
Zeigegerät	Maus - kabellos - optisch
Anzahl Tasten	6
Leistung	Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 1.000/1.600/2.400 dpi
Farbe	Weiß, Silber

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Tastatur-und-Maus-Set

Schnittstelle	2.4 GHz, Bluetooth 4.0
Max. Betriebsabstand	Bis zu 10 m
Kabelloser Empfänger	Nano kabelloser Empfänger (USB)
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht	Tastatur: 44 cm x 13 cm x 1.5 cm / 675 g ¦ Maus: 6.25 cm x 9.9 cm x 3.35 cm / 90 g ¦ Drahtlosempfänger: 1.9 cm x 1.45 cm x 0.65 cm / 2 g
	Eingabegerät
Typ	Tastatur - kabellos
Tastenanzahl	104
Anzahl Hotkeys	6
Schlüsselform	Kaugummi
Lokalisierung und Layout	US mit Euro-Symbol
Tastaturtechnologie	Schere
Besonderheiten	Nummernblock
	Zeigegerät
Typ	Maus - kabellos
Anzahl Tasten	6
Daumentasten Anzahl	2
Movement Detection Technologie	Optisch
Bewegungsauflösung	2400 dpi
Batterien:	Lithium-Ionen
Leistung	Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 1.000/1.600/2.400 dpi
	Verschiedenes
Farbe	Weiß, Silber
Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche, Kabel USB-C auf USB-A, magnetische Stützleiste
Kennzeichnung	FCC, AES-128
MTBF	80,000 Stunden
Wesentliche Lebensdauer	10 Mio. Klicks
	Batterie
Technologie	Lithium-Ionen
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	52.8 cm
Transporttiefe	16.65 cm
Transporthöhe	4.2 cm
Transportgewicht	1 kg

	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	85%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.