

Dell UltraSharp U3419W - LED-Monitor - gebogen - 86.72 cm (34.14")

3440 x 1440 UWQHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - mit 3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-U3419W
EAN/UPC	5397184092583



Beschreibung

Erleben Sie präzise Leistung auf einem gewölbten USB-C-Monitor mit 34 Zoll zum Arbeiten und zur Unterhaltung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp U3419W - LED-Monitor - gebogen - 86.72 cm (34.14")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.72 cm (34.14")
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	60 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	41 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	75% (CIE 1931), 90% (CIE 1976), 99.9% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	81.36 cm x 22.64 cm x 41.7 cm

CO2-Fußabdruck	859 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	DisplayPort 1.2, HDCP 2.2
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	60 kWh
Diagonalabmessung	86.72 cm (34.14")
Geschwungener Bildschirm	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Ppi	109
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	75% (CIE 1931), 90% (CIE 1976), 99.9% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	LED-Randlichtsystem, Dell Easy Arrange
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.36 cm x 22.64 cm x 41.7 cm - mit Fuß
	Konnektivität
Schnittstellen	USB-C Upstream/DisplayPort mit Spannungsversorgung (bis zu 90 W) 2 x HDMI (HDCP) DisplayPort 1.2 4 x USB 3.0 Downstream 2 x USB 3.0 Upstream
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21

Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	115 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort 1 x USB-C Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Kennzeichnung	DisplayPort 1.2, HDCP 2.2
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	41 W
Ein-/Aus-Schalter	Nein
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 81.36 cm - Tiefe: 22.64 cm - Höhe: 41.7 cm Ohne Fuß - Breite: 81.36 cm - Tiefe: 5.84 cm - Höhe: 36.37 cm - Gewicht: 8.2 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	16 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
CO2-Fußabdruck	859 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)	130
Herstellung (kg CO2e)	443
Logistik (kg CO2e)	82
Verwendung (kg CO2e)	328
EOL (kg CO2e)	5
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)	530
PAIA Version	1.2.9, 2020
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.