

# HP LaserJet Enterprise MFP M631z - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 216 x 863 mm (Original)

A4/Legal (Medien) - bis zu 52 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 52 Seiten/Min. (Drucken) - 2300 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - Bluetooth - Wi-Fi(n) - USB 2.0-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	J8J65A#B19
EAN/UPC	0889894195371

## Beschreibung

Dieser HP LaserJet MFP mit JetIntelligence kombiniert außergewöhnliche Leistung und Energieeffizienz mit Dokumenten in professioneller Druckqualität zum richtigen Zeitpunkt – Ihr Netzwerk bleibt dabei durch die branchenweit umfassendsten Sicherheitsfunktionen vor Angriffen geschützt.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise MFP M631z - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	300000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5.000 - 30.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 52 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 52 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 203 x 392 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	20.3 cm (8")
Originalgröße	68 x 147 mm (Min.) - 216 x 863 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	150 Blatt
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - 216 x 863 mm (Max)

Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, Karton, extra schweres Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck
Standardmedienkapazität	2300 Blatt
Max. Medienkapazität	3850 Blatt
Mehrzweckezug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	1000 Blatt
Stapler	Inbegriffen
Hefter	Inbegriffen
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, Hardware Integration Pocket, Hard Disk Drive Encryption, Speicherung im Netzwerkordner, HP High-Performance Secure Hard Disk, Instant-On-Technologie, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Instant-on Copy
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	66.1 cm x 65.8 cm x 123.4 cm
Gewicht	62.5 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	300000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5.000 - 30.000 Seiten
Display-Diagonale	20.3 cm (8")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, Hardware Integration Pocket, Hard Disk Drive Encryption, Speicherung im Netzwerkordner, HP High-Performance Secure Hard Disk, Instant-On-Technologie, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Instant-on Copy
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland

### Speicher

Standardspeicher	2 GB
Max. unterstützter Speicher	2.5 GB
Festplattenlaufwerk	320 GB
Flash-Speicher-Typ	USB-Flash-Laufwerk
<b>Kopieren</b>	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 52 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	9999
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	ID Card Copy, Manual Color Adjustment, Sortierung der Kopien, Job Build, Edge Erase, Leerseitenentfernung, Book Copy
<b>Drucken</b>	
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 52 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5
Bildverbesserungstechnologie	HP FastRes 1200
Automatisch beidseitig	Ja
<b>Scannen</b>	
Scanelement	CCD
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
<b>Faxgerät</b>	
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 203 x 392 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 500 Seiten
Faxdruckauflösung	400 x 400 dpi
Fax über PC	Ja
<b>Faxfunktionen</b>	
Schnellwahl	1000 Rufnummer(n)
Faxabruf (Polling)	Ja
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung, LAN-Fax, automatische Verkleinerung, Faxabruf, Fax-Archivierung
<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>	
Min. Vorlagenformat	68 x 147 mm
Max. Vorlagenformat	216 x 863 mm

Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	150 Blatt
Min. Mediengröße	76 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	200 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, Karton, extra schweres Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 216 x 863 mm, 99 x 148 mm, Oficio (216 x 343 mm), 216 x 356 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), DL (210 x 99 mm), RA4 (215 x 305 mm)
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Standardmedienkapazität	2300 Blatt
Max. Medienkapazität	3850 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	1000 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 150 Blatt Größe: 76 x 127 mm - 216 x 863 mm Gewicht: 45 g/m <sup>2</sup> - 199 g/m <sup>2</sup>   Zufuhrfach - 550 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup>   3 x Zufuhrfach - 550 Blatt   Ausgabefach - 500 Blatt   Ablagefach - 500 Blatt   Mehrzweckfach - 100 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 80 Seiten/Min. (A5) - S/W, Normal   Drucken: bis zu 52 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO)   Drucken: bis zu 43 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex   Kopieren: bis zu 52 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO)   Kopieren: bis zu 43 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex   Kopieren: bis zu 55 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO)   Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex   Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex   Drucken: bis zu 55 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO)
<b>Endverarbeitung</b>	
Stapler	Inbegriffen
Hefter	Inbegriffen
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B   1 x Gigabit-LAN - RJ-45   2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A   1 x Modem - RJ-11
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP

Betriebssystemunterstützung	UNIX, Novell NetWare 6.5, MS Windows Server 2008 R2, Red Hat Enterprise Linux 6, Ubuntu Linux 12.04, MS Windows Server 2012, Novell Open Enterprise Server, Android, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2003 R2 (32/64-Bit), MS Windows Server 2008 SP2 (32/64-bits), MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Boss 5.0, Debian Linux 7.x, Linux Mint 17, Ubuntu Linux 14.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista 32-bit Edition, Novell NetWare 6.5 SP8, Novell Open Enterprise Server 11 SP1, Novell Open Enterprise Server 2, Debian Linux 8.0, Novell Open Enterprise Server 11, macOS 10.12, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Linux Mint 18, Linux Mint 17.3, SuSe Linux 13.2, Ubuntu Linux 15.10, Ubuntu Linux 16.04, Ubuntu Linux 16.10, Debian Linux 8.1, Debian Linux 8.2, Debian Linux 8.3, Debian Linux 8.4, Debian Linux 8.5, Debian Linux 8.6, Fedora Linux 22, Fedora Linux 23, Fedora Linux 24
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, HP Web Jetadmin, HP Device Experience (DXP), HP Connected
	<b>Stromversorgung</b>
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50Hz)
	<b>Verschiedenes</b>
Kompatible Standards	UL, cUL, GS, EMC, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 62479:2010, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, ETSI ES203 021, EN 55024:2010, EN 55022:2010 Class A, CISPR 22:2008, EN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013+A11:2009+A12:2011, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, EN 60825-1:2007, R&TTE Directive 1999/5/EC, IEC 60825-1:2007 Class 1
	<b>Umweltschutzstandards</b>
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	66.1 cm
Tiefe	65.8 cm
Höhe	123.4 cm
Gewicht	62.5 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	85.6 cm
Transporttiefe	76 cm
Transporthöhe	166 cm
Transportgewicht	86.6 kg
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Geräuschpegel	53 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

