

HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdwg - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 13 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host - Wi-Fi(ac)



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	759V0F#ABD
EAN/UPC	0197192022115

Beschreibung

HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdwg - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 13 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdwg - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	40000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	150 - 2500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 13 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	10.9 cm (4.3")
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, glänzendes Papier
Standardmedienkapazität	250 Blatt

Mehrzweckezug Kapazität	50 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen in die Cloud, Mopria-zertifiziert, Scan auf SharePoint, auf PC scannen, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Scan-to-PDF, Walk-up USB-Druck, Scan zu USB-Laufwerk, Terrajet Kartusche, HP Universal Scan
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.8 cm x 41.912 cm x 34.132 cm
Gewicht	17.1 kg
Umweltschutzstandards	Blauer Engel

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckerschriften	TrueType x 111
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	40000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	150 - 2500 Seiten
Display-Diagonale	10.9 cm (4.3")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Kapazitiver Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen in die Cloud, Mopria-zertifiziert, Scan auf SharePoint, auf PC scannen, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Scan-to-PDF, Walk-up USB-Druck, Scan zu USB-Laufwerk, Terrajet Kartusche, HP Universal Scan
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
Arbeitsspeicher	
Standardspeicher	512 MB
Max. unterstützter Speicher	512 MB
Flash-Speicher	
Flash-Speicher	512 MB
Kopieren	

Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 13 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Broschüreneerstellung, Ausweiskopie, zweiseitige Kopie, Schachtauswahl, N-up, Binderand
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PDF, PCL 5, PCLm, URF, PWG, JPEG
Automatisch beidseitig	Ja
Scannen	
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	76 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	200 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	50 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 50 Blatt - Legal (216 x 356 mm) ; Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) ; Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) ; Ausgabefach - 100 Blatt

Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. - Farbe (ISO) Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. (A5) - Farbe Hochformat Drucken: bis zu 15 ipm (A4) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 15.5 ipm (Letter A) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 43 Seiten/Min. (A5) - S/W Querformat Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (A5) - Farbe Querformat Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 19 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Scannen: bis zu 8 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal Scannen: bis zu 20 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal Scannen: bis zu 9 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 1 x USB 2.0-Host
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPS
Betriebssystemunterstützung	Linux, Android, iOS, Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Windows 11, macOS 11, MS Windows Server 2022, macOS 12 Monterey, macOS 13
Software inbegriffen	HP Web Jetadmin
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	416 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	7.6 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.95 Watt
	Verschiedenes
Aufwärmzeit	55 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 600 Seiten 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 500 Seiten 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 500 Seiten 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 500 Seiten
Kompatible Standards	UL, TUV, BSMI, GS, CCC, FCC, KC, EAC, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 62311:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, RSS-102 Issue 5, SIRIM, UL 62368-1 Second Edition, Ukraine, IEC 60825-1:2014, RED 2014/53/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 301 893 V2.1.1, IEC 62368-1: 2014, EN 300 440-1 V2.1.1, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 489-1 V2.2.3, CISPR 35: 2016, ICES-003:2019 Issue 6, UL 62368-1 Third Edition, IEC 60825-1 Third Edition, IEC 62368-1:2018, CSA C22.2 No. 62368-1:2014 Second Edition, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, DE-UZ 219, FCC CFR 47 Part 15 Class B, EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN 60825-1:2014 + A11:2021, EN 301 489-17 V3.2.4, CSA C22.2 No. 62368-1:19 Third Edition, RSS-247 Issue 1, 2015, EN 61000-3-3:2021, CISPR 32:2019, EN 61000-4-12:2017
	Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
	Abmessungen und Gewicht
Breite	41.8 cm
Tiefe	41.912 cm

Höhe	34.132 cm
Gewicht	17.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	49.7 cm
Transporttiefe	39.8 cm
Transporthöhe	53.2 cm
Transportgewicht	20.6 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	16 dBA (Leerlauf) / 51 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.