



Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 24 - Gen 4 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	11GDPAT1EU
EAN/UPC	0194778282130

Beschreibung

Der elegante, einfach aufrüstbare ThinkCentre Tiny-in-One ist die Weiterentwicklung des modularen AIO und bietet umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten. Konfigurieren Sie Ihren PC selbst - kompatibel mit allen ThinkCentre Tiny-PCs der ersten und zweiten Generation, ThinkCentre Chromebox und ThinkCentre Thin Clients.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 24 - Gen 4 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Gen.1 Hub, 1080p Kamera mit Doppel-Mikrofon und Think Shutter
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	14 ms (Standard); 6 ms; 4 ms (Overdrive)
Eingangsanschlüsse	DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	53.98 cm x 23.04 cm x 44.69 cm
Gewicht	6.66 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-

qualifiziert EPEAT Silver

Kennzeichnung

UL, VESA FPMPMI, RoHS, WEEE, GREENGUARD, Energy-Related Products (ErP)
Lot 5, TUV Rheinland Eye Comfort Certification

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.47 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Gen.1 Hub, 1080p Kamera mit Doppel-Mikrofon und Think Shutter
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	92.6
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	14 ms (Standard); 6 ms; 4 ms (Overdrive)
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	72% NTSC (CIE 1931) Farbskala
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.98 cm x 23.04 cm x 44.69 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	6.66 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort/USB 3.1 Gen 1/Spannungsversorgung (unverlierbares 3-in-1-Kabel) USB 3.1 Gen 1 Upstream DisplayPort USB 3.1 Gen 1 Downstream
----------------	---

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+30
Schwenkwinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Netzteil mit 88% Effizienz, Tiny Notebook-Dockingstation
Montagekit	Optional

Kennzeichnung UL, VESA FPMPI, RoHS, WEEE, GREENGUARD, Energy-Related Products (ErP)
Lot 5, TUV Rheinland Eye Comfort Certification

Lokalisierung Englisch / Europa

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) 14 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch) 15 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 23.04 cm - Höhe: 44.69 cm - Gewicht: 6.66 kg | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 23.04 cm - Höhe: 59.69 cm - Gewicht: 6.66 kg | Ohne Fuß - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 6.53 cm - Höhe: 36.76 cm - Gewicht: 3.61 kg

Umweltschutzstandards

TCO-zertifiziert TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays

EPEAT-kompatibel EPEAT Silver

ENERGY STAR zertifiziert Ja

ENERGY STAR-Version 8.0

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre