

# Acer P1157i - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4500 lm - SVGA (800 x 600)

4:3 - Wi-Fi / Miracast

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJUQ11.001
EAN/UPC	4710886672463



## Beschreibung

Die Acer Essential-Serie bietet Projektoren mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis für den täglichen Gebrauch bei der Arbeit oder zu Hause.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer P1157i - DLP-Projektor - tragbar - 3D - Wi-Fi / Miracast
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	4500 lm
Kontrastverhältnis	20000:1 (dynamisch)
Auflösung	SVGA (800 x 600)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampentyp	203 Watt
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL), Wi-Fi / Miracast
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	260 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.95 cm x 22 cm x 10.51 cm
Gewicht	2.4 kg

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)

Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Internet Streaming Services	EZCast
	<b>Projektor</b>
Helligkeit	4500 lm
Kontrastverhältnis	20000:1 (dynamisch)
Projektionsdistanz	1 m - 12 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.96 - 2.15:1
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	SVGA - SVGA (800 x 600)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	203 Watt
Besonderheiten	Acer ColorSafe II Technologie, ColorBoost 3D Technology, Acer LumiSense, Acer Bluelight Shield
	<b>Objektiv</b>
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	<b>Videoeingang</b>
TV-System	NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Miracast, Wi-Fi
	<b>Lautsprecher</b>
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ; 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ; 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ; 1 x seriell RS-232 ; 1 x USB - 4-polig USB Typ A ; 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ; 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ; 1 x Composite-Video-Eingang - RCA
	<b>Verschiedenes</b>

Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Sicherheitskarte
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
<b>Stromversorgung</b>	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	260 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
<b>Maße und Gewicht</b>	
Breite	29.95 cm
Tiefe	22 cm
Höhe	10.51 cm
Gewicht	2.4 kg
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre   Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Bis zu 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.