

# HP LaserJet Enterprise MFP M632fht - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 215.9 x 863.6 mm (Original)

A4/Legal (Medien) - bis zu 61 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 61 Seiten/Min. (Drucken) - 1200 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	J8J71A#B19
EAN/UPC	0889894195678

## Beschreibung

Dieser HP LaserJet MFP mit JetIntelligence kombiniert außergewöhnliche Leistung und Energieeffizienz mit Dokumenten in professioneller Druckqualität zum richtigen Zeitpunkt – Ihr Netzwerk bleibt dabei durch die branchenweit umfassendsten Sicherheitsfunktionen vor Angriffen geschützt.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise MFP M632fht - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	300000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5.000 - 30.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 61 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 61 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 203 x 392 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	20.3 cm (8")
Originalgröße	68 x 147 mm (Min.) - 215.9 x 863.6 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	150 Blatt
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)

Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, Karton, extra schweres Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier
Standardmedienkapazität	1200 Blatt
Max. Medienkapazität	1750 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Hardware Integration Pocket, Hard Disk Drive Encryption, Speicherung im Netzwerkordner, HP High-Performance Secure Hard Disk, Instant-On-Technologie, Scan auf SharePoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Instant-on Copy
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	66.5 cm x 60 cm x 109.4 cm
Gewicht	52.5 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	300000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5.000 - 30.000 Seiten
Display-Diagonale	20.3 cm (8")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Hardware Integration Pocket, Hard Disk Drive Encryption, Speicherung im Netzwerkordner, HP High-Performance Secure Hard Disk, Instant-On-Technologie, Scan auf SharePoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Instant-on Copy
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
<b>Speicher</b>	
Standardspeicher	2 GB
Max. unterstützter Speicher	2.5 GB
Festplattenlaufwerk	320 GB

Flash-Speicher-Typ	USB-Flash-Laufwerk
<b>Kopieren</b>	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 61 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	9999
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Job Build, Edge Erase, Book Copy
<b>Drucken</b>	
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 61 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5
Bildverbesserungstechnologie	HP FastRes 1200
Automatisch beidseitig	Ja
<b>Scannen</b>	
Scanelement	CCD
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	30-bit
<b>Faxgerät</b>	
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 203 x 392 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 500 Seiten
Faxdruckauflösung	400 x 400 dpi
Fax über PC	Ja
<b>Faxfunktionen</b>	
Schnellwahl	1000 Rufnummer(n)
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Faxabruf
<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>	
Min. Vorlagenformat	68 x 147 mm
Max. Vorlagenformat	215.9 x 863.6 mm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	150 Blatt
Min. Mediengröße	76 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal

Min. Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	200 g/m <sup>2</sup>
Min. Mediengewicht (Pfund)	16 lbs (Verklebung)
Max. Mediengewicht (Pfund)	53 lbs (Verklebung)
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, Karton, extra schweres Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 99 x 148 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Standardmedienkapazität	1200 Blatt
Max. Medienkapazität	1750 Blatt
Mehrzweckezug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 150 Blatt Größe: 68 x 147 mm - 215.9 x 863.6 mm Gewicht: 45 g/m <sup>2</sup> - 199 g/m <sup>2</sup> ; Gewicht (Pfund): 12 lbs - 53 lbs   Zufuhrfach - 550 Blatt Größe: 99 x 148 mm - 216 x 297 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup> ; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 32 lbs   Zufuhrfach - 550 Blatt Größe: 99 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup> ; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 32 lbs   Ausgabefach - 500 Blatt   Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup> ; Gewicht (Pfund): 16 lbs (Verklebung) - 53 lbs (Verklebung)
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 100 Seiten/Min. (A5) - S/W Querformat   Drucken: bis zu 61 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal   Drucken: bis zu 50 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex   Kopieren: bis zu 61 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal   Kopieren: bis zu 50 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex   Kopieren: bis zu 65 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal   Kopieren: bis zu 53 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex   Drucken: bis zu 53 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex   Drucken: bis zu 65 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal   Drucken: bis zu 6 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat   Scannen: bis zu 69 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal   Scannen: bis zu 69 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal   Scannen: bis zu 75 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal   Scannen: bis zu 75 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal   Scannen: bis zu 111 ipm (A4) - s/w-Duplex   Scannen: bis zu 111 ipm (A4) - Farbe Duplex   Scannen: bis zu 120 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex   Scannen: bis zu 120 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Duplex
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B   2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A   1 x Gigabit-LAN - RJ-45   1 x Modem - RJ-11
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP

Betriebssystemunterstützung	UNIX, Red Hat Enterprise Linux 6, Ubuntu Linux 12.04, MS Windows Server 2012, Android, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2003 R2 (32/64-Bit), MS Windows Server 2008 SP2 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Boss 5.0, Debian Linux 7.x, Linux Mint 17, Ubuntu Linux 14.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista 32-bit Edition, Novell NetWare 6.5 SP8, Novell Open Enterprise Server 11 SP1, Novell Open Enterprise Server 2, Debian Linux 8.0, macOS 10.12, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Linux Mint 18, Linux Mint 17.3, SuSe Linux 13.2, SuSe Linux 42.1, Ubuntu Linux 15.10, Ubuntu Linux 16.04, Ubuntu Linux 16.10, Debian Linux 8.1, Debian Linux 8.2, Debian Linux 8.3, Debian Linux 8.4, Debian Linux 8.5, Debian Linux 8.6, Fedora Linux 22, Fedora Linux 23, Fedora Linux 24
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, HP Web Jetadmin, HP Device Experience (DXP), HP Connected
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	740 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	29 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	3.3 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 11000 Seiten
Kompatible Standards	UL, cUL, GS, EMC, CECP, EN 61000-3-3:2008, EN 62479:2010, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, ETSI ES203 021, EN 55024:2010, EN 55022:2010 Class A, CISPR 22:2008, EN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013+A11:2009+A12:2011, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, EN 60825-1:2007, R&TTE Directive 1999/5/EC, IEC 60825-1:2007 Class 1
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	66.5 cm
Tiefe	60 cm
Höhe	109.4 cm
Gewicht	52.5 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	85.6 cm
Transporttiefe	76 cm
Transporthöhe	151 cm
Transportgewicht	81.9 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	

Geräuschpegel	60 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.