

HP LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zfs - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 52 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 52 Seiten/Min. (Drucken) - 1750 Blatt - 33.6 Kbps - Gigabit LAN - USB 3.0 - USB 2.0-Host - USB 3.0-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	6QN37A#B19
EAN/UPC	0196068587833

Beschreibung

Transformieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit fortschrittlichen Funktionen in einem kompakten Format. Anpassbare Konfigurationen – von der Druckgeschwindigkeit bis hin zu den Farbpanels – sorgen dafür, dass die Anforderungen dynamischer Arbeitsgruppen optimal erfüllt werden. Gleichzeitig wird Ihr Unternehmen vor zunehmenden Sicherheitsbedrohungen geschützt.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zfs - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 - 14.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 52 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 52 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 52 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 52 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 100 dpi
Scannen	600 x 600 dpi

Bildschirm	25.6 cm (10.1")
Originalgröße	100 x 148 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	150 Blatt
Mediengröße	68 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, glänzendes Papier
Standardmedienkapazität	1750 Blatt
Max. Medienkapazität	3300 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	1000 Blatt
Hefter	Inbegriffen
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 3.0, USB 2.0-Host, USB 3.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Speicherung im Netzwerkordner, mit Festplatte, Scannen in die Cloud, Instant-On-Technologie, Mopria-zertifiziert, Scannen an FTP, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Öffnung für Sicherheitsschloss, Instant-on Copy, Scan to Powerpoint, integrierte OCR-Texterkennung, Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2), Walk-up USB-Druck, Scan zu sFTP, Terrajet Kartusche, Hefteinheit
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	52 cm x 52.8 cm x 115.4 cm
Gewicht	77.1 kg
Umweltschutzstandards	EPEAT Gold, ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckerschriften	TrueType x 105 PostScript 3 x 92
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 - 14.000 Seiten
Display-Diagonale	25.6 cm (10.1")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen, drehbar
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 3.0, USB 2.0-Host, USB 3.0-Host

AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Speicherung im Netzwerkordner, mit Festplatte, Scannen in die Cloud, Instant-On-Technologie, Mopria-zertifiziert, Scannen an FTP, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Öffnung für Sicherheitsschloss, Instant-on Copy, Scan to Powerpoint, integrierte OCR-Texterkennung, Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2), Walk-up USB-Druck, Scan zu sFTP, Terrajet Kartusche, Hefteinheit
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	6 GB
Max. unterstützter Speicher	6 GB
Festplattenlaufwerk	500 GB
Flash-Speicher-Typ	USB-Flash-Laufwerk
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 52 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 52 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	9999
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Broschürenerstellung, ID Card Copy, Manual Color Adjustment, Sortierung der Kopien, Job Build, Edge Erase, Leerseitenentfernung, Book Copy, Wasserzeichen, N-up, Heften
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 52 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 52 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, URF
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated
Automatisch beidseitig	Ja
Farbverwaltungsmerkmale	Mopria
	Scannen
Scanelement	CIS / CCD
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
	Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 100 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 1000 Seiten
Faxdruckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min.
Fax über PC	Ja

Faxfunktionen

Schnellwahl	1000 Rufnummer(n)
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung

Dokumenten- und Medienhandling

Min. Vorlagenformat	100 x 148 mm
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	150 Blatt
Min. Mediengröße	68 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	45 g/m ²
Max. Mediengewicht	220 g/m ²
Min. Mediengewicht (Pfund)	12 lbs
Max. Mediengewicht (Pfund)	58 Pfund
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Standardmedienkapazität	1750 Blatt
Max. Medienkapazität	3300 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	1000 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 150 Blatt Größe: 101.6 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 45 g/m ² - 199 g/m ² ; Gewicht (Pfund): 12 lbs - 53 lbs ; Zufuhrfach - 550 Blatt Größe: 101.6 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² ; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 58 Pfund ; Zufuhrfach - 550 Blatt Größe: 101.6 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² ; Zufuhrfach - 550 Blatt Größe: 101.6 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² ; Zufuhrfach - 550 Blatt Größe: 101.6 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² ; Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 101.6 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² ; Ausgabefach - 1000 Blatt

Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 52 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) ; Drucken: bis zu 52 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) ; Drucken: bis zu 55 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24734) ; Drucken: bis zu 72 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat ; Drucken: bis zu 84 Seiten/Min. (A5) - S/W Querformat ; Drucken: bis zu 84 Seiten/Min. (A5) - Farbe Querformat ; Drucken: bis zu 72 Seiten/Min. (A5) - Farbe Hochformat ; Drucken: bis zu 52 ipm (A4) - s/w-Duplex ; Drucken: bis zu 52 ipm (A4) ; Drucken: bis zu 55 ipm (Letter A) - s/w-Duplex ; Drucken: bis zu 55 ipm (Letter A) - Farbe Duplex ; Kopieren: bis zu 52 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ; Kopieren: bis zu 52 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ; Kopieren: bis zu 55 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ; Kopieren: bis zu 55 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal ; Kopieren: bis zu 52 ipm (A4) - s/w-Duplex ; Kopieren: bis zu 55 ipm (Letter A) - s/w-Duplex ; Kopieren: bis zu 52 ipm (A4) - Farbe Duplex ; Kopieren: bis zu 55 ipm (Letter A) - Farbe Duplex ; Scannen: bis zu 95 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ; Scannen: bis zu 95 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ; Scannen: bis zu 100 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ; Scannen: bis zu 100 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal ; Scannen: bis zu 190 ipm (A4) - S/W doppelt normal ; Scannen: bis zu 190 ipm (A4) - Farbe doppelt normal ; Scannen: bis zu 200 ipm (Letter A) - S/W doppelt normal ; Scannen: bis zu 200 ipm (Letter A) - Farbe doppelt normal
	Endverarbeitung
Hefter	Inbegriffen
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ; 1 x USB 2.0-Host ; 1 x USB 3.0-Host ; 1 x USB 3.0 ; 1 x Modem - RJ-11
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, IPv6-Support, SNMP 3, EAP-PEAP, IPv4-Support
Betriebssystemunterstützung	UNIX, Linux, MS Windows 7, Android, iOS, Windows 10, Chrome OS, macOS 10.15, macOS Big Sur, Windows 11, macOS 12 Monterey, Citrix
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	717 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	63.4 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.1 Watt
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 9000 Seiten ; 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 6000 Seiten ; 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 6000 Seiten ; 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 6000 Seiten
Kompatible Standards	FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, BSMI, cUL, GS, CCC, PSB, FCC CFR47 Part 68, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15 C, CECP, EN 62479:2010, RCM, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, SEPA, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU, CE/EMC, RSS-102 Issue 5, RSS-Gen Issue 4, FCC CFR47 Part 15 E, ES 203 021-3 V2.1.2, ES 203 021-1 V2.1.1, ES 203 021-2 V2.1.2, CISPR 32:2015 Class A, EN 62368-1:2014, IEC 60825-1:2014, EN 301 893 V2.1.1, IEC 62368-1: 2014, EN 300 440-1 V2.1.1, EN 300 328 V2.2.2, RSS-247 Issue 2, EN 301 489-1 V2.2.3, CISPR 35: 2016, UL 62368-1-2014 Second Edition, ICES-003 issue 7 Class A, CSA C22.2 No. 62368-1:2014 Second Edition, EN 55035:2017+A11:2020, DE-UZ 219, CISPR 22:2008 (International) Klasse A, FCC CFR 47 Part 15 Class A, IT ECO Declaration, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, EN 55032:2015 + A11:2020 Class A, KOECO, EN 60825-1:2014 + A11:2021, UC CoC, EN 301 489-17 V3.2.4
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Umweltschutzstandards

EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
---------------------	---

Abmessungen und Gewicht

Breite	52 cm
Tiefe	52.8 cm
Höhe	115.4 cm
Gewicht	77.1 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	76 cm
Transporttiefe	79 cm
Transporthöhe	148.1 cm
Transportgewicht	91.77 kg

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel	18 dBA (Leerlauf) / 58 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.