

Iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5 - LED-Monitor - 62.2 cm (24.5")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 240 Hz - Fast IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - HDR400 - 0.4 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Matte - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	GB2590HSU-B5
EAN/UPC	4948570121922



Beschreibung

Steuern Sie das Spiel mit dem Gold Phoenix GB2590HSU mit einer Bildwiederholffrequenz von 240 Hz. Der Gold Phoenix-Monitor ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie Ihr Gaming-Potenzial voll ausschöpfen möchten. Ausgestattet mit fortschrittlichen Technologien wie FreeSync Premium, bietet der Gold Phoenix eine Bildwiederholffrequenz von 240 Hz und eine beeindruckende MPRT-Reaktionszeit von 0,4 ms, sodass Ihre Hardware Sie nie im Stich lässt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 62.2 cm (24.5") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 62.2 cm (24.5")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.283 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR400
Reaktionszeit	0.4 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Matte, Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste)	55.75 cm x 25.2 cm x 38.25 cm

Position)	
Gewicht	4.7 kg
Kennzeichnung	TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, VCCI, REACH SvHC

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	62.2 cm (24.5")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.283 mm
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR400
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	0.4 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	31 - 292 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Polish, Holländisch
Besonderheiten	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, Reduzierung des blauen Lichtanteils, Overdrive-Technologie, Black Tuner, i-Style Color, kompatibel mit HDR 400, flimmerfreie Technologie, FreeSync Technology
Farbe	Matte, Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.75 cm x 25.2 cm x 38.25 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	4.7 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	Kopfhörer DisplayPort

	HDMI 2 x USB
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
Neigungswinkel	-5/+123
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x Strom-/Steuerkabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, VCCI, REACH SvHC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	19 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	25 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	25 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 55.75 cm - Tiefe: 25.2 cm - Höhe: 53.25 cm - Gewicht: 4.7 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	62.7 cm
Transporttiefe	16.2 cm
Transporthöhe	41.1 cm
Transportgewicht	6.4 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

