

HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 21 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 21 Seiten/Min. (Drucken) - bis zu 21 ipm (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	7KW75A#B19
EAN/UPC	0193905486779

Beschreibung

Ein effizienter, kabelloser Multifunktionsdrucker mit Faxfunktion für hochwertige Farb- und Geschäftsproduktivität. Sparen Sie Zeit mit Smart Tasks in der HP Smart App und drucken und scannen Sie von Ihrem Handy aus. Erhalten Sie nahtlose Verbindungen und hohe Sicherheit, die dazu dienen, Angriffe zu erkennen und zu stoppen.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	40000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	150 - 2500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 400 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe) bis zu 21 ipm
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	6.8 cm (2.7")

Originalgröße	102 x 152 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, schweres Papier, Karton, leichtes Papier, glänzendes Papier, gelochtes Papier, Vordruck, farbiges Papier, Briefkopfpapier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, HP Auto Wireless Connect, Scannen an FTP
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42 cm x 42.17 cm x 33.41 cm
Gewicht	18.7 kg
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver, ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckerschriften	TrueType x 84
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	40000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	150 - 2500 Seiten
Display-Diagonale	6.8 cm (2.7")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, HP Auto Wireless Connect, Scannen an FTP
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Arbeitsspeicher	

Standardspeicher	256 MB
Max. unterstützter Speicher	256 MB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 400 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	Sortierung der Kopien
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe) bis zu 21 ipm
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, PCLm, PCLms, URF, PWG
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 3600
Scannen	
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Faxgerät	
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 1300 Seiten
Fax über PC	Ja
Faxfunktionen	
Schnellwahl	120 Rufnummer(n)
Rundsenden	119 Rufnummern
Zeitversetztes Senden	Ja
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Faxabruf
Dokumenten- und Medienhandling	
Min. Vorlagenformat	102 x 152 mm
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Originalgrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), 102 x 152 mm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	76 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²

Max. Mediengewicht	220 g/m ²
Min. Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)	59 Pfund
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, schweres Papier, Karton, leichtes Papier, glänzendes Papier, gelochtes Papier, Vordruck, farbiges Papier, Briefkopfpapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 50 Blatt Größe: 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 90 g/m ² ; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 24 lbs Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² ; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 59 Pfund Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² ; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 59 Pfund Ausgabefach - 100 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. - Farbe (ISO) Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 37 Seiten/Min. (A5) - S/W Querformat Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A5) - Farbe Querformat Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. (A5) - Farbe Hochformat Kopieren: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal Kopieren: bis zu 22 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 22 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal Scannen: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Scannen: bis zu 28 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal Scannen: bis zu 23 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal Scannen: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x Telefonleitung - RJ-11
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, Apple Bonjour, TLS, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct
Betriebssystemunterstützung	MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Vista 32-bit Edition, macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	361 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	7.8 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.8 Watt
Verschiedenes	
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	13.9 Sek.

Kompatible Standards	FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, BSMI, GS, CCC, CS-03, FCC CFR47 Part 68, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 C, KC, EAC, NOM-151-SCTI-1999, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2012, RSS-102 Issue 5, SIRIM, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES-003 issue 6, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, ES 203 021, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 60825-1:2014, Ukraine, IEC 60825-1:2014, PTC 200, EN 301 489-17 V3.1.1, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, RED 2014/53/EU, EN 301 893 V2.1.1, DE-UZ 205, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
----------------------	--

Umweltschutzstandards

EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
------------------	--------------

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
--------------------------	----

Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
-----------------------------	----

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
---------------------	---

Abmessungen und Gewicht

Breite	42 cm
--------	-------

Tiefe	42.17 cm
-------	----------

Höhe	33.41 cm
------	----------

Gewicht	18.7 kg
---------	---------

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	49.8 cm
-----------------	---------

Transporttiefe	39.8 cm
----------------	---------

Transporthöhe	53.2 cm
---------------	---------

Transportgewicht	21.5 kg
------------------	---------

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel	16 dBA (Leerlauf) / 50 dBA (in Betrieb)
---------------	---

Min Betriebstemperatur	10 °C
------------------------	-------

Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
-------------------------	---------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
---------------------------------------	----------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.