


## Equip Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

7.5 m - S/FTP - PiMF - CAT 6a - halogenfrei - geformt - verseilt - lila

Gruppe Kabel / Adapter

Hersteller Equip
Hersteller Art. Nr. 606807

EAN/UPC 4015867229750



## Beschreibung

Das Patchkabel 606807 von Digital Data Communications ist für eine zuverlässige Netzwerkleistung ausgelegt. Mit S/FTP-Technologie und Kompatibilität mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s ist dieses Kabel für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Es ist PoE+-fähig und unterstützt somit Power-over-Ethernet-Geräte, was die Installation vereinfacht, da keine separaten Netzteile benötigt werden. Außerdem ist das Kabel mit einem EMI/RFI-Schutz ausgestattet, der eine stabile Verbindung auch in Umgebungen mit elektronischen Störungen gewährleistet.

Dieses Kabel besteht aus blanken Kupferleitern und einem raucharmen, halogenfreien Mantel. Es erfüllt die RoHS- und ISO/IEC 11801-Normen und ist damit besonders sicher. Die vergossene Konstruktion erhöht die Haltbarkeit, während die Zugentlastung die Abnutzung bei Biegungen und Flexion reduziert. Das 26/7 American Wire Gauge trägt weiter zu seiner robusten Leistung bei und macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für private und gewerbliche Netzwerkanforderungen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung equip Patch-Kabel - 7.5 m - lila

26/7

Typ Patch-Kabel - CAT 6a

Technologie S/FTP, PiMF

Abschirmungsmaterial Folie und Ummantelung

Leistungsmerkmale Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready,

Freiliegende Kupferleitung, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz

Länge 7.5 m

Anschluss RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende) RJ-45 - männlich

Farbe Lila

## Ausführliche Details

American Wire Gauge (AWG)

	Allgemein
Typ des Netzwerkkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP, PiMF
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)



Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz
Länge	7.5 m
Farbe	Lila
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS, ISO/IEC 11801, EN 50173 - bis zu 500 MHz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.