

Lenovo USB-C Mini Dock - Mini-Dock - USB-C - VGA, HDMI

GigE - 65 Watt - für IdeaPad 3 Chrome 14M836; K14 Gen 1; ThinkPad E14 Gen 4; P15v Gen 3; Yoga Slim 7 Pro 14

Gruppe	Zubehör Notebook
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	40AU0065EU
EAN/UPC	0193386926139



Beschreibung

Mit dem Lenovo Mini USB Dock können Sie Ihre Optionen erweitern und leistungsstarke Funktionen mit nur einer einzigen USB Verbindung hinzufügen. Laden Sie alle älteren Geräte mit USB Anschlüssen auf und fügen Sie mühelos ein 4K- oder HD-Display, ein Unternehmensnetzwerk und eine externe 3,5-mm-Combo-Audio-Buchse hinzu. Abhängig von vielen Faktoren wie der Verarbeitungskapazität von Peripheriegeräten, Dateiattributen und anderen Faktoren, die mit der Systemkonfiguration und den Betriebsumgebungen zusammenhängen, variiert die tatsächliche Übertragungsrate unter Verwendung der verschiedenen USB Anschlüsse an diesem Gerät und ist in der Regel langsamer als die Datenraten von definiert durch die jeweiligen USB Spezifikationen: - 5 Gbit/s für USB 3.1 Gen 1; 10 Gbit/s für USB 3.1 Gen 2 und 20 Gbit/s für USB 3.2.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo USB-C Mini Dock - Mini-Dock - USB-C - VGA, HDMI - GigE
Produkttyp	Mini-Dock
Docking-Schnittstelle	USB-C
Videoschnittstellen	VGA, HDMI
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18 cm x 5.3 cm x 1.7 cm
Gewicht	156 g
Farbe	Iron Gray
Lokalisierung	Belgien, Indonesien, Vietnam, Ukraine, Island, Österreich, Finnland, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Portugal, Russland, Spanien, Türkei
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Netzteil Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) 65 Watt Gestellte Leistung
Entwickelt für	IdeaPad 3 Chrome 14M836; K14 Gen 1; Slim 7 Carbon 13; 7 ProX 14; ThinkBook 13x G2 IAP; ThinkCentre M70q Gen 3; ThinkPad E14 Gen 4; E15 Gen 4; L13 Yoga Gen 3; L15 Gen 3; P15v Gen 3; T14 Gen 3; T14s Gen 3; T16 Gen 1; X1 Nano Gen 2; X13 Gen 3; X13 Yoga Gen 3; Z13 Gen 1; Yoga Slim 7 Pro 14; 9 14

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Mini-Dock
Breite	18 cm

Tiefe	5.3 cm
Höhe	1.7 cm
Gewicht	156 g
Farbe	Iron Gray
Lokalisierung	Belgien, Indonesien, Vietnam, Ukraine, Island, Österreich, Finnland, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Portugal, Russland, Spanien, Türkei
Netzwerk	
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombistecker - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB 2.0 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x USB 3.1 Gen 1 1 x USB-C 3.1 1 x USB-C (Stromanschluss)
Verschiedenes	
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, NOM, CB, FCC, SII, KCC, ICES, cULus, Kvalitet, EAC, RCM, CU, HDCP 2.2, LoA, Ukraine
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	65 Watt
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	10 cm
Transporttiefe	21.5 cm
Transporthöhe	6.5 cm
Transportgewicht	565 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Informationen zur Kompatibilität	

Entwickelt für

Lenovo 100e Chromebook Gen 3 82UY | Lenovo 13w Yoga 82S1, 82S2 | Lenovo IdeaPad 3 14ABA7 82RM | Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 82RN | Lenovo IdeaPad 3 Chrome 14M836 82KN | Lenovo IdeaPad 5 14ABA7 82SE | Lenovo IdeaPad 5 14IAL7 82SD | Lenovo IdeaPad Duet 3 11Q727 82T6 | Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome 15IJL7 82T3 | Lenovo IdeaPad Slim 7 15ITL05 82AF | Lenovo K14 Gen 1 21CS, 21CU, 21CV | Lenovo Lenovo Slim 7 14IAP7 82SX | Lenovo Slim 7 Carbon 13IAP7 82V4 | Lenovo Slim 7 ProX 14ARH7 82V2 | Lenovo ThinkBook 13s G4 ARB 21AS | Lenovo ThinkBook 13s G4 IAP 21AR | Lenovo ThinkBook 13x G2 IAP 21AT | Lenovo ThinkBook 14 G4 ABA 21DK | Lenovo ThinkBook 14 G4 IAP 21DH | Lenovo ThinkBook 14 G4+ IAP 21CX | Lenovo ThinkBook 15 G4 ABA 21DL | Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP 21DJ | Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11TY | Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 20YF | Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21E3, 21E4 | Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 21E6 | Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 21B3, 21B9 | Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 21B6, 21BB, 21BC | Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 21C1, 21C2, 21C5, 21C6 | Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 21C3, 21C4, 21C7 | Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 21DC | Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 21AK, 21AL | Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 21D8, 21D9, 21EN | Lenovo ThinkPad P16s Gen 1 21BU | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 21AH, 21AJ, 21CF, 21CG | Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 21BR, 21BS | Lenovo ThinkPad T15p Gen 3 21DA | Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 21BV, 21CH, 21CJ | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB, 21CC | Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 21E8 | Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 21CD, 21CE | Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 21BN, 21BQ, 21CN | Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 21AW, 21AX | Lenovo ThinkPad Z13 Gen 1 21D3 | Lenovo Yoga 9 14IAP7 82LU | Lenovo Yoga Duet 7 13ITL6-LTE 82Q7 | Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ARH7 82UU | Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAH7 82UT | Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAP7 82SV | Lenovo Yoga Slim 7 Pro 16ACH6 82QQ | Lenovo Yoga Slim 7 ProX 14IAH7 82TK | Lenovo Yoga Slim 9 14IAP7 82T0

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.