

LG UltraWide 34U511A-B - LED-Monitor - 86.36 cm (34")

2560 x 1080 UWFHD @ 100 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	34U511A-B
EAN/UPC	8806096520826



Beschreibung

LG UltraWide 34U511A-B - LED-Monitor - 86.36 cm (34") - 2560 x 1080 UWFHD @ 100 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG UltraWide 34U511A-B - LED-Monitor - 86.36 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.36 cm (34")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2322588
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWFHD 2560 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.31 mm
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	HDR10 / DisplayHDR 400
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MBR)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	81.65 cm x 22 cm x 48.67 cm
Gewicht	7.6 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2322588
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.36 cm (34")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWFHD 2560 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.31 mm
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	1000:1
HDR-Format	HDR10
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MBR)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, Intelligente Energiespartetechnologie, Flicker Safe, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Black Stabilizer, Reader Mode, SUPER Resolution, Auto Input Switch, HDR Effect, an 3 Seiten rahmenlos, Motion Blur Reduction, Farbkalibrierung, Super Resolution+, breiter Betrachtungswinkel
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.65 cm x 22 cm x 48.67 cm - mit Fuß
Gewicht	7.6 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.4 Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	29 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	40 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	32 Watt
Stromverbrauch (max.)	36 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dual Controller Software
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 81.65 cm - Tiefe: 22 cm - Höhe: 48.67 cm - Gewicht: 7.6 kg Ohne Fuß - Breite: 81.65 cm - Tiefe: 4.55 cm - Höhe: 36.53 cm - Gewicht: 6 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	91 cm
Transporttiefe	45.1 cm
Transporthöhe	20 cm
Transportgewicht	9.9 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.