

Acer CB243Y bemipruzx - CB3 Series - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - HDR10 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	UM.QB3EE.001
EAN/UPC	4710886928164



Beschreibung

Dieser Monitor der Acer CB3 Serie bietet fantastische Bilder mit zusätzlichen Technologien zum Schutz der Augen. Ob Sie diesen Monitor im Büro oder zu Hause verwenden, dieser IPS-Docking-Monitor bietet integrierte Anschlüsse für zusätzliche Produktivität, ohne dass Sie Abstriche bei der Bildqualität machen müssen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer CB243Y bemipruzx - CB3 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	100000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	1 ms (VRB)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	60.5 cm (23.8")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	100000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
Reaktionszeit	1 ms (VRB)
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Acer Adaptive Contrast Management (ACM), an 3 Seiten ohne Blende
Farbe	Schwarz
	Audio
Typ	Lautsprecher
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.2 USB-C Audio Line-Out LAN (RJ-45) USB-B 4 x USB 3.0 Downstream
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	356
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-C Kabel 1 x SuperSpeed-USB-Kabel

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	17 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	24 kWh/1.000 h
	Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.