

# Acer AOpen Fire Legend PV12p - DLP-Projektor - LED - 800 Lumen pro LED - WVGA (854 x 480)

16:9 - Grau

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MR.JW211.002
EAN/UPC	4711121218637



## Beschreibung

AOpen Fire Legend PV12p - DLP-Projektor - LED - 800 Lumen pro LED - WVGA (854 x 480) - 16:9 - Grau

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOpen Fire Legend PV12p - DLP-Projektor - Grau
Gerätetyp	DLP-Projektor
Farbe	Grau
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	800 Lumen pro LED
Kontrastverhältnis	5000:1
Auflösung	WVGA (854 x 480)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (24-Bit)
Lampentyp	LED
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL)
Video-Modi	480p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	30 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.5 cm x 11.5 cm x 3.63 cm
Gewicht	440 g

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Farbe	Grau
<b>Projektor</b>	
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	800 Lumen pro LED
Helligkeit (reduziert)	40 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	5000:1
Sichtbare Bildfläche	73 cm - 254 cm
Projektionsdistanz	0.7 m - 2.9 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.3:1
Auflösung	WUXGA - WVGA (854 x 480) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (24-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	100 kHz
Lampentyp	LED
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, integrierter Lithium-Ionen-Akku, Bluetooth-Lautsprechermodus, Wireless Projection Ready, Auto Portrait, klappbares Ständerdesign, Variable Refresh Rates, 4 Corner Correction
<b>Objektiv</b>	
Blendenöffnung	F/1.6
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-25 / +25
Horizontale Keystone-Korrektur	-14 / +14
<b>Videoeingang</b>	
TV-System	NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen	HDMI
Video-Modi	480p
<b>Lautsprecher</b>	
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	

Schnittstellen	1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 2 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche, kabelloser USB-Netzwerkadapter, Fernbedienung, Schutzhülle
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	ISO 21118, HDCP
	<b>Stromversorgung</b>
Spannungsquelle	AC / Batterie
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	30 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	<b>Batterie</b>
Kapazität	9000 mAh
Betriebszeit (bis zu)	5 Stunde(n)
	<b>Maße und Gewicht</b>
Breite	11.5 cm
Tiefe	11.5 cm
Höhe	3.63 cm
Gewicht	440 g
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.