

Lenovo ThinkVision P34w-20 - LED-Monitor - gebogen - 86.7 cm (34.14")

3440 x 1440 UWQHD - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Raven Black - mit ThinkVision MC 50 Monitor-Webcam

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	62DCRAT3EU
EAN/UPC	0195891382189



Beschreibung

Der ThinkVision P34w-20-Hub-Monitor verbessert Ihre Sicht mit einer erstklassigen visuellen Darstellung auf einem gewölbten Bildschirm mit WQHD-Auflösung (3440 x 1440) für einen weiten Betrachtungswinkel in der In-Plane-Switching-Anzeige, mit der Sie alle feinen Details und leuchtenden Farben aus jedem Winkel sehen können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision P34w-20 - LED-Monitor - gebogen - 86.7 cm (34.14") - mit ThinkVision MC 50 Monitor-Webcam
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.7 cm (34.14")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/724811
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 100 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440
Pixelpitch	0.2325 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (normal)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Raven Black

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	81.73 cm x 24.5 cm x 46.93 cm
Gewicht	10.8 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Hardware Low Blue Light Certification
Kombiniert mit	ThinkVision MC 50 Monitor-Webcam

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/724811
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.7 cm (34.14")
Sichtbare Bildfläche	86 cm
Geschwungener Bildschirm	Ja (3800R)
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
USB-Spannungsversorgung	100 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440
Pixelpitch	0.2325 mm
Ppi	109
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (normal)
Vertikale Bildwiederholrate	60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Integrierte Kabelführung, 8-bit + FRC Farbtiefe

Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.73 cm x 24.5 cm x 46.93 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	10.8 kg
Kombiniert mit	ThinkVision MC 50 Monitor-Webcam
Konnektivität	
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 2 x HDMI DisplayPort-Ausgang USB-C 3.1 Gen 1 USB-C 3,2 Gen 1 Upstream USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream USB-C 3.2 Gen 1 Downstream Kopfhörer
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	90
Höheneinstellung	135 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Hardware Low Blue Light Certification
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	31.6 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	34.2 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	200 Watt
Stromverbrauch (max.)	250 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 81.73 cm - Tiefe: 24.5 cm - Höhe: 46.93 cm - Gewicht: 10.8 kg
	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 81.73 cm - Tiefe: 24.5 cm - Höhe: 62.14 cm - Gewicht: 10.8 kg
	Ohne Fuß - Breite: 81.73 cm - Tiefe: 7.68 cm - Höhe: 37.27 cm - Gewicht: 7.4 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	93.7 cm
Transporttiefe	22 cm
Transporthöhe	47.5 cm
Transportgewicht	15.5 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.