

Dell UltraSharp UP3216Q - LED-Monitor - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI (MHL) - DisplayPort - Mini DisplayPort - Schwarz - mit 3 Jahre Advance Exchange-Service - für Latitude 7400 2-in-1; XPS 15 9575 2-in-1

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	210-AGUR
EAN/UPC	5397063621866



Beschreibung

Sehen Sie Ihre Arbeit in schönster Ultra HD 4K-Auflösung auf unserem größten Dell UltraSharp Monitor mit PremierColour Technologie für eine hervorragende Farbgenauigkeit und professionelle Standards.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp UP3216Q - LED-Monitor - 81.3 cm (32") - mit 3 Jahre Advance Exchange-Service
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieverbrauch pro Jahr	85 kWh
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub, SD/MS/MMC Kartenleser
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.182 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	6 ms (Gray-to-Gray), 8 ms (typisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	87% DCI-P3, 100% Rec 709, 100% sRGB, 99.5% Adobe RGB
Eingangsanschlüsse	HDMI (MHL), DisplayPort, Mini DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	74.99 cm x 21.4 cm x 48.26 cm
Gewicht	11.2 kg
CO2-Fußabdruck	848 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	Plug and Play, VESA EDID, DDC/CI, RoHS
Kombiniert mit	3 Jahre Advance Exchange-Service
Entwickelt für	Latitude 7400 2-in-1; XPS 15 9575 2-in-1

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieverbrauch pro Jahr	85 kWh
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80.1 cm (31.5")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub, SD/MS/MMC Kartenleser
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.182 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	87% DCI-P3, 100% Rec 709, 100% sRGB, 99.5% Adobe RGB
Reaktionszeit	6 ms (Gray-to-Gray), 8 ms (typisch)
Vertikale Bildwiederholrate	24 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 140 kHz
Videobandbreite	533.25 MHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	5000K, 10000K
Steuerelemente und Einstellungen	Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Sättigung, Gammakorrektur, Drehung, Eingang wählen, Farbtemperatur, Uniformität, Schattierung, Aspect Control, Farbraum, Verstärkung, Offset
OSD-Sprachen	Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Spanisch, Japanisch

Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, PremierColor-Technologie, BFR/PVC-frei, Energy Gauge, Premium Panel Garantie, ohne Quecksilber, TMDS-Technologie (Transition Minimized Differential Signaling), arsenfreies Glas, Werks-Kalibrierungsbericht, LED Lichtbalkensystem
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	74.99 cm x 21.4 cm x 48.26 cm - mit Fuß
Gewicht	11.2 kg
Kombiniert mit	3 Jahre Advance Exchange-Service
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort Mini DisplayPort MHL / HDMI 4 x USB 3.0 Downstream (Typ A) USB 3.0 Upstream (Typ B) Audio Line-Out
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5.5/+22
Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	90 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), LED-Anzeige, integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, 1 USB 3.0-Anschluss zum Laden, Dell Soundbar-Befestigungsschlitze
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung, Kabelführungsabdeckung
Enthaltene Kabel	1 x SuperSpeed-USB-Kabel - 1.8 m 1 x Mini DisplayPort-DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x Mobile High-Definition Link (MHL)-HDMI-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, VESA EDID, DDC/CI, RoHS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	93.4 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Bildschirmtreiber, Dell Display Manager
	Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 74.99 cm - Tiefe: 21.4 cm - Höhe: 48.26 cm - Gewicht: 11.2 kg Ohne Fuß - Breite: 74.99 cm - Tiefe: 5.15 cm - Höhe: 44.46 cm - Gewicht: 8.6 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
CO2-Fußabdruck	848 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)	130
Herstellung (kg CO2e)	394
Logistik (kg CO2e)	77
Verwendung (kg CO2e)	372
EOL (kg CO2e)	4
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)	476
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Dell Latitude 7400 2-in-1 Dell XPS 15 9575 2-in-1

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.