

HP LaserJet Enterprise M806dn - Drucker - s/w

Duplex - Laser - A3 - 1200 x 1200 dpi - bis zu 56 Seiten/Min. - Kapazität: 1100 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host



Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	CZ244A#B19
EAN/UPC	0887111365453

Beschreibung

Dieser A3 HP LaserJet verarbeitet schnell große Druckaufträge, mit extra hoher Zuführungskapazität und vielfältigen Optionen zur Papierhandhabung. Ganz einfach mobil drucken mit Wireless Direct Printing und Touch-to-Print-Technologie. Einfache Upgrades zum Schutz Ihrer Investitionen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise M806dn - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	76.1 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse	A3
Max. Mediengröße	312 x 470 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	98 mm x 191 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	312 mm x 470 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 56 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A4 (210 x 297 mm) ; Bis zu 55 Seiten/Min. - Schwarz Normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP FastRes 1200
Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm (4.3")
Prozessor	800 MHz
RAM Installiert (Max.)	1 GB (1.5 GB)
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier

Gesamte Medienkapazität	1100 Blätter
Medienhandhabung	2 500-Blatt-Zuführungen, 100-Blatt-Universalzuführung
Monatliche Kapazität (max.)	300000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	10.000 - 50.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Hardware Integration Pocket
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2003 SP2 oder höher, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows XP SP3 (32/64 Bit), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	109.5 cm x 64.8 cm x 63.5 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 56 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 55 Seiten/Min. - Schwarz Normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte	Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm (4.3")
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP FastRes 1200
Automatisches Duplexing	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	8.5 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
Enthaltene Schriftarten	105 x PCL 92 x PostScript 3
Druckermerkmale	Hardware Integration Pocket
Medienhandhabung	2 500-Blatt-Zuführungen, 100-Blatt-Universalzuführung
	Prozessor
Prozessor	800 MHz
	RAM

RAM Installiert (Max.)	1 GB / 1.5 GB (Max)
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier
Mediengrößenklasse	A3
Max. Mediengröße	312 x 470 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	98 mm x 191 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	312 mm x 470 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), ARCH B (304.8 x 457.2 mm), 297 x 432 mm, 312 x 470 mm, 215.9 x 279.4 mm, 279.4 x 431.8 mm, 215.9 x 330.2 mm, 98 x 191 mm
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 220 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	1100 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 100 Blätter - 312 x 470 mm Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² ; 2 x automatisch - 500 Blätter - 297 x 432 mm Gewicht: 60 g/m ² - 200 g/m ²
Max. Medienkapazität	4600 Blätter
Ausgabefachkapazität	600 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	300000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	10.000 - 50.000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	4 x USB host - 4-polig USB Typ A ; 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ; 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 34.500 Seiten
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	1000 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	38 Watt
Energierverbrauch Sleep	6.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, HP Web JetAdmin

Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2003 SP2 oder höher, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows XP SP3 (32/64 Bit), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition
Details der Systemanforderungen	Windows XP/Vista/7/8 - HD 200 MB Windows Server 2003/2008 - HD 200 MB MacOS X 10.6/10.7/10.8 - HD 1 GB
Umweltschutzstandards	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort Begrenzte Garantie - Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
Schallemission (Standby)	37 dBA
Schallemission (Betrieb)	55 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	109.5 cm
Tiefe	64.8 cm
Höhe	63.5 cm
Gewicht	76.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	97.8 cm
Tiefe (Versand)	85.6 cm
Höhe (Versand)	76 cm
Gewicht (Versand)	88.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.