

HP Color LaserJet Pro MFP M183fw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - 216 x 297 mm (Original)

A4/Legal (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n)



| | |
|---------------------|----------------------|
| Gruppe | Multifunktionsgeräte |
| Hersteller | HP |
| Hersteller Art. Nr. | 7KW56A#B19 |
| EAN/UPC | 0193905485673 |

Beschreibung

Ein effizienter Multifunktionsdrucker mit Faxfunktion für hochwertige Farben und Produktivität. Sparen Sie Zeit mit Smart Tasks in der HP Smart App und drucken und scannen Sie von Ihrem Handy aus. Erhalten Sie wichtige Sicherheitsinformationen, um die Privatsphäre und Kontrolle zu wahren.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

<http://www.hp.com/learn/ds>.

Hauptmerkmale

| | |
|---------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | HP Color LaserJet Pro MFP M183fw - Multifunktionsdrucker - Farbe |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Lokalisierung | Multilingual / Europa |
| Drucktechnologie | Laser (Farbe) |
| Monatliche Kapazität (max.) | 30000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 150 - 1500 Seiten |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 16 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 16 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi |
| Scannen | 1200 x 1200 dpi |
| Originalgröße | 216 x 297 mm (Max) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Mediengröße | 76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier |
| Standardmedienkapazität | 150 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | In Ordner scannen, Scan-to-PDF, manueller beidseitiger Druck mit Treiberunterstützung |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 42 cm x 38 cm x 34.12 cm |
| Gewicht | 16.3 kg |
| Umweltschutzstandards | EPEAT Silver, ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|---------------------------------|---|
| Druckerschriften | TrueType x 84 |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Laser - Farbe |
| Monatliche Kapazität (max.) | 30000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 150 - 1500 Seiten |
| Anzeigefunktionen | LCD-Display |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | In Ordner scannen, Scan-to-PDF, manueller beidseitiger Druck mit Treiberunterstützung |

| | |
|---|---|
| Lokalisierung | Multilingual / Europa |
| | Speicher |
| Standardspeicher | 256 MB |
| Max. unterstützter Speicher | 256 MB |
| Festplattenlaufwerk | 128 MB |
| | Kopieren |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 16 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 99 |
| | Drucken |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 16 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe) |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, PCLm, PCLms, URF, PWG |
| Bildverbesserungstechnologie | HP ImageREt 3600 |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 11.8 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 13.8 Sek. |
| | Scannen |
| Scanelement | CIS |
| Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
| Graustufen Tiefe | 8-bit |
| Farbtiefe | 24-Bit |
| | Faxgerät |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi |
| Speicherkapazität gesamt | Bis zu 1300 Seiten |
| Hörer | Optional |
| Fax über PC | Ja |
| | Faxfunktionen |
| Schnellwahl | 120 Rufnummer(n) |
| Anruferkennung | Ja |
| Telefon-/Faxweiche | Ja |

| | |
|---|--|
| Funktionen | Faxweiterleitung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Wahlwiederholung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verzögerung, Faxabruf |
| | Dokumenten- und Medienhandling |
| Max. Vorlagenformat | 216 x 297 mm |
| Vorlagenart | Blätter |
| Min. Mediengröße | 76 x 127 mm |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m ² |
| Max. Mediengewicht | 220 g/m ² |
| Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 127 x 203 mm, 102 x 152 mm, C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 105 x 241 mm, 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, 216 x 340 mm, 215.9 x 330.2 mm, 210 x 148 mm, 98 x 191 mm, 110 x 220 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 210 x 299 mm, 100 x 147 mm, 147 x 200 mm, 216 x 330 mm |
| Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Standardmedienkapazität | 150 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 150 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² Ausgabefach - 100 Blatt ADF - 35 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) Drucken: bis zu 27 Seiten/Min. (A5) - S/W Querformat Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A5) - Farbe Querformat Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. (A5) - Farbe Hochformat Kopieren: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal Scannen: bis zu 15 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Scannen: bis zu 8 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal |
| | Verbindungen |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, Apple Bonjour, WEP, TLS, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct, IPv6-Support, SNMP 3 |
| Betriebssystemunterstützung | UNIX, Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows 7 (32/64 Bit), MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15 |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
| | Stromversorgung |

| | |
|--|---|
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 313 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 7.4 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 0.7 Watt |
| Verschiedenes | |
| Aufwärmzeit | 59 Sek. |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 12.2 Sek. |
| Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 17.9 Sek. |
| Kompatible Standards | TUV GS, EAC, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2012, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, ES 203 021, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, RED 2014/53/EU, quecksilberfrei, EN 301 893 V2.1.1, DE-UZ 205, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
| Umweltschutzstandards | |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 42 cm |
| Tiefe | 38 cm |
| Höhe | 34.12 cm |
| Gewicht | 16.3 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 49.7 cm |
| Transporttiefe | 39.8 cm |
| Transporthöhe | 46.6 cm |
| Transportgewicht | 19.5 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschpegel | 16 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 30 - 70% |

