



Lenovo ThinkPad Essential Wireless Mouse - Maus - Laser - 3 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB)

für ThinkCentre M75q Gen 2; M80; ThinkPad P14s Gen 2; T15 Gen 2; X13 Gen 2; V14 IGL

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	4X30M56887
EAN/UPC	0190940968260

Beschreibung

Funkmaus im idealen Reiseformat

Diese schlanke, elegante Reisemaus ist das edle und hochwertige Eingabe- und Zeigegerät für unterwegs. Die kompakte Maus für Rechts- und Linkshänder bietet exzellente Mobilität und perfekte Ergonomie. Mit dem präzisen 1.200-dpi-Laser erledigen Sie auch anspruchsvolle Aufgaben im Handumdrehen. Mit nur einem Nano-Empfänger verbinden Sie alle kompatiblen Lenovo Geräte mit Ihrem System.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad Essential Wireless Mouse - Maus - 2.4 GHz
Gerätetyp	Maus
Anschlusstechnik	Kabellos - 2.4 GHz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.108 cm x 10.6 cm x 3.3 cm
Gewicht	60 g
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie	Laser
Anzahl Tasten	3
Bewegungsauflösung	1200 dpi
Leistungsmerkmale	Rechts- und linkshändig, Ein/Aus-Schalter, Beidhänder-Design
Batterie	AA-Typ
Entwickelt für	IdeaPad 3 15; 5 Pro 14; ThinkBook 14 G3 ACL; 15 G3 ACL; ThinkCentre M70; M75q Gen 2; M80; M90; ThinkPad L15 Gen 2; P14s Gen 1; P14s Gen 2; P15s Gen 2; T14 Gen 2; T14s Gen 2; T15 Gen 2; X1 Carbon Gen 9; X1 Yoga Gen 6; X12 Detachable; X13 Gen 2; V14 G2 ALC; V14 IGL; V15 IML; V50s-07; V55t-15



Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Maus
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Breite	6.108 cm
Tiefe	10.6 cm
Höhe	3.3 cm
Gewicht	60 g
Eingabegerät	
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	2.4 GHz
Movement Detection Technologie	Laser
Anzahl Tasten	3
Bewegungsauflösung	1200 dpi
Leistungsmerkmale	Rechts- und linkshändig, Ein/Aus-Schalter, Beidhänder-Design
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	1 AA-Batterie
Kennzeichnung	TUV, BSMI, CB, IC, MOC, FCC, NTRA, KCC, ANATEL, cTUVus, WPC, SRRC, EAC, CITC, NCC, RCM, BIS, ICASA, TRA, Subtel, NTC, SIRIM, ETA, CNC, IFETEL, CONATEL, SDPPI, IMDA, JRF
Batterie	
Typ	AA-Typ
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 95%
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Lenovo IdeaPad 3 14ALC6 82KT Lenovo IdeaPad 3 14ITL05 81X7 Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82KU Lenovo IdeaPad 3 15ITL05 81X8 Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H8 Lenovo IdeaPad 3 17ALC6 82KV Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 82H9 Lenovo IdeaPad 5 14ALC05 82LM Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ITL6 82L3 Lenovo IdeaPad S540-13ITL 82H1 Lenovo IdeaPad Slim 7 14ITL05 82A6 Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL 20VD Lenovo ThinkBook 14 G3 ACL 21A2 Lenovo ThinkBook 14s G2 ITL 20VA Lenovo ThinkBook 14s Yoga ITL 20WE Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 20VE Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL 21A4 Lenovo ThinkCentre M70a 11E3 Lenovo ThinkCentre M70c 11GK Lenovo ThinkCentre M70q 11DV Lenovo ThinkCentre M70s 11EX Lenovo ThinkCentre M70t 11EV Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2 11JL, 11JM Lenovo ThinkCentre M75s Gen 2 11JA, 11JB, 11JC, 11JD Lenovo ThinkCentre



M75t Gen 2 11KB, 11KC | Lenovo ThinkCentre M80q 11EG, 11QA | Lenovo ThinkCentre M90a 11E0 | Lenovo ThinkCentre M90s 11D6 | Lenovo ThinkCentre M90t 11D4 | Lenovo ThinkPad C13 Yoga Gen 1 Chromebook 20UY | Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 20TA, 20TB | Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 20TE | Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 20VH, 20VJ | Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 20VK | Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X1, 20X2 | Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 20X3, 20X4 | Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 20Y1, 20Y2 | Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 20VX, 20VY | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 20W6 | Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 20W0, 20W1 | Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 20WM | Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 20W4, 20W5 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XW | Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20XY, 20Y0 | Lenovo ThinkPad X12 Detachable 20UV, 20UW | Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20WK, 20WL | Lenovo V14 G2 ALC 82KC | Lenovo V14 G2 ITL 82KA | Lenovo V14 IGL 82C2 | Lenovo V15 G2 ALC 82KD | Lenovo V15 G2 ITL 82KB | Lenovo V15 IML 82NB | Lenovo V30a-22IIL 11LC | Lenovo V30a-24IIL 11LA | Lenovo V50s-07IMB 11EE | Lenovo V50t-13IMB 11ED, 11HD | Lenovo V55t-15ARE 11KG, 11KJ

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.