Dell SE2722H - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI - VGA - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service - für Vostro 15 3510

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-SE2722H
EAN/UPC	5397184505090

Beschreibung

Genießen Sie die Darstellung auf diesem Full-HD-Display mit schmaler Blende, AMD FreeSync, schneller Antwortzeit und 75Hz-Bildwiederholfrequenz für entspanntes Gaming.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell SE2722H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.5 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	20 W
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 60 Hz, HDMI: 75 Hz)
Pixelpitch	0.3108 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	4 ms (Grau-zu-Grau extrem), 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% sRGB (CIE 1931), 84% sRGB (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	62.33 cm x 19.987 cm x 45.921 cm
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8

CO2-Fußabdruck	503 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	TUV, HDCP 1.4
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service
Entwickelt für	Vostro 15 3510

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	68.5 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 60 Hz, HDMI: 75 Hz)
Pixelpitch	0.3108 mm
Ppi	81
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% sRGB (CIE 1931), 84% sRGB (CIE 1976)
Reaktionszeit	4 ms (Grau-zu-Grau extrem), 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, Dell ComfortView, Low Blue Light-Technologie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	62.33 cm x 19.987 cm x 45.921 cm - mit Fuß
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) VGA
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel

Kennzeichnung	TUV, HDCP 1.4
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	20 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	20 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (max.)	24 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 62.33 cm - Tiefe: 19.987 cm - Höhe: 45.921 cm Ohne Fuß - Breite: 62.33 cm - Tiefe: 5.556 cm - Höhe: 36.961 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	6.37 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
CO2-Fußabdruck	503 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)	142
Herstellung (kg CO2e)	290
Logistik (kg CO2e)	30
Verwendung (kg CO2e)	180
EOL (kg CO2e)	4
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)	323
PAIA Version	1.3.2
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Dell Vostro 15 3510

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.