

HP P24v G5 - P-Series - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms
- HDMI - VGA - schwarzer Ständer - schwarzer Kopf

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	64W18AA#ABB
EAN/UPC	0196548130177



Beschreibung

Erhalten Sie eine neue Sichtweise und erhöhen Sie mit diesem FHD-Monitor mit 60,5 cm (23,8 Zoll) Diagonale Ihre Produktivität im Homeoffice und im Büro. Dieser schlanke Monitor macht hybrides Arbeiten dank seines gestochen scharfen Bildes und einfachen Designs kinderleicht und produktiv.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP P24v G5 - P-Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	17.9 W
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarzer Ständer, schwarzer Kopf
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.89 cm x 18.05 cm x 39.78 cm
Gewicht	3.57 kg

Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	CSA, VCCI, BSMI, NOM, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, ICES, CEC, KC, ERP, CECP, CEL, EAC, ISC, CEL Grade 2, SEPA, halogenarm, TUV Rheinland Flicker Free Certification, Energy-using Products (EuP) Lot 5, UAE, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	60.5 cm (23.8")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Ppi	93
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	55.6 - 90.8 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Farbtemperatur	6500K
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, extrem schmale Blende an drei Seiten, kantenbeleuchtete LED-Hintergrundbeleuchtung, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe
Farbe	Schwarzer Ständer, schwarzer Kopf
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.89 cm x 18.05 cm x 39.78 cm - mit Fuß
Gewicht	3.57 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI (HDCP)

	VGA
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, HDCP Compliant
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	CSA, VCCI, BSMI, NOM, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, ICES, CEC, KC, ERP, CECP, CEL, EAC, ISC, CEL Grade 2, SEPA, halogenarm, TUV Rheinland Flicker Free Certification, Energy-using Products (EuP) Lot 5, UAE, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	17.9 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	17.9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	20 Watt
Stromverbrauch (max.)	30 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	HP Display Center, HP Display Manager
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 53.89 cm - Tiefe: 18.05 cm - Höhe: 39.7 cm - Gewicht: 3.57 kg Ohne Fuß - Breite: 53.89 cm - Tiefe: 5.143 cm - Höhe: 32.36 cm - Gewicht: 3.17 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	59.5 cm
Transporttiefe	12.4 cm
Transporthöhe	39.1 cm
Transportgewicht	5.49 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.