



Dell E2218HN - LED-Monitor - 55.9 cm (22") (21.5" sichtbar)

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Dell |
| Hersteller Art. Nr. | DELL-E2218HN |
| EAN/UPC | 5397063966967 |

Beschreibung

Ein zuverlässiger und erschwinglicher 21,5-Zoll-Monitor mit wesentlichen Funktionen für den täglichen Einsatz im Büro. Dieses Display bietet ausgezeichnete Bildqualität in Full HD aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln, Kompatibilität mit VESA für die Montage, Neigefunktionen sowie VGA- und HDMI-Anschlüsse.

Hauptmerkmale

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung | Dell E2218HN - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm (22") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A+ |
| Energieverbrauch pro Jahr | 22 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 15 W |
| Bildschirmtyp | TN |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.248 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (schwarz-auf-weiß) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 51.22 cm x 18 cm x 39.67 cm |
| Gewicht | 3.36 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8 |
| Kennzeichnung | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, CECP, EDID-kompatibel, BFR-frei |

Allgemein

| | |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A+ |
| Energieverbrauch pro Jahr | 22 kWh |
| Diagonalabmessung | 55.9 cm (22") |
| Sichtbare Bildfläche | 54.61 cm (21.5") |
| Bildschirmtyp | TN |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.248 mm |
| Ppi | 102 |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 5 ms (schwarz-auf-weiß) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 75 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 83 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 170 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 160 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| Besonderheiten | 72% (CIE 1931)-Farbskala, 84% (CIE 1976) Farbskala, LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, BFR/PVC-frei, Energy Gauge, ohne Quecksilber |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 51.22 cm x 18 cm x 39.67 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 3.36 kg |

Konnektivität

| | |
|----------------|------------|
| Schnittstellen | VGA HDMI |
|----------------|------------|

Mechanisch

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+21 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |

Verschiedenes

| | |
|----------------------------------|--|
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), LED-Anzeige, integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Diebstahlschutz, PVC-frei, Dell Soundbar-Befestigungsschlitze, ohne Arsen |
| Zubehör im Lieferumfang | VESA-Schraubenabdeckung |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel |
| Montagekit | Optional |
| Kennzeichnung | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, CECP, EDID-kompatibel, BFR-frei |
| Schlossyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |

Stromversorgung

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
|----------------------------|-----------------------------------|

| | |
|---------------------------------------|---|
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 15 W |
| Stromverbrauch (typisch) | 18 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.3 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Ein-/Aus-Schalter | Nein |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | Treiber & Dienstprogramme, Dell Display Manager |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 51.22 cm - Tiefe: 18 cm - Höhe: 39.67 cm - Gewicht: 3.36 kg ; Ohne Fuß - Breite: 51.22 cm - Tiefe: 5.05 cm - Höhe: 30.37 cm - Gewicht: 2.84 kg |
| Umweltschutzstandards | |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |