

# BenQ BL2381T - LED-Monitor - 57.2 cm (22.5")

1920 x 1200 WUXGA - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DVI-D - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe TFTs  
 Hersteller BenQ  
 Hersteller Art. Nr. 9H.LHMLA.TBE  
 EAN/UPC 4718755077180



## Beschreibung

BenQ BL2381T - LED-Monitor - 57.2 cm (22.5") - 1920 x 1200 WUXGA - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ BL2381T - LED-Monitor - 57.2 cm (22.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 57.2 cm (22.5")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	27 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	14.6 W
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200
Pixelpitch	0.254 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	50.2 cm x 5.7 cm x 34.2 cm

Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 7, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	TUV Rheinland, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	27 kWh
Diagonalabmessung	57.2 cm (22.5")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200
Pixelpitch	0.254 mm
Ppi	101
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	9300K, 6500K, 5700K
OSD-Sprachen	Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Besonderheiten	Eco-Mode, AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), Spielmodus, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ecoFACTS Label, schmaler Rahmen, Color Weakness Mode, breiter Betrachtungswinkel, Movie Mode, sRGB Mode, Eye-Care Technology, Brightness Intelligence Technology, Photo Mode, 72 % NTSC Farbraum
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	50.2 cm x 5.7 cm x 34.2 cm - ohne Fuß
Gewicht	3.26 kg

### Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt

### Konnektivität

<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	140 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Kennzeichnung	TUV Rheinland, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	14.6 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	14.6 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	52 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energierversbrauch Sleep	0.5 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 50.2 cm - Tiefe: 5.7 cm - Höhe: 34.2 cm - Gewicht: 3.26 kg   Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 50.2 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 52.8 cm - Gewicht: 5.9 kg   Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 50.2 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 42.8 cm - Gewicht: 5.9 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportgewicht	6.3 kg
<b>Umweltschutzstandards</b>	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 7
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	7.0

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.