

AOC 27B2QAM - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 75 Hz - MVA - 250 cd/m² - 4 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe TFTs Hersteller AOC

Hersteller Art. Nr. 27B2QAM

EAN/UPC 4038986189972



Beschreibung

AOCs Monitor 27B2QAM ist mit einem 27" großen Full HD VA-Panel mit lebensechten Farben ausgestattet. Zudem sorgen HDMI-Anschlüsse für Flexibilität bei Ihren Quellgeräten. Der 27B2QAM ist eine gute Wahl für Nutzer von Multi-Monitor-Konfigurationen, denn er bietet eine Vorrichtung für eine VESA-Halterung, ist an 3 Seiten rahmenlos und überzeugt durch breite Betrachtungswinkel. Und nicht zuletzt schonen die Technologien LowBlue und Flicker Free die Augen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung AOC 27B2QAM - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")

Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")

Energielabel QR-Code URL Https://eprel.ec.europa.eu/qr/704842

Energie Effizienzklasse Klasse F

Bildschirmtyp MVA
Seitenverhältnis 16:9

Setterivernaturis 10.7

Native Auflösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz

Pixelpitch 0.3114 mmHelligkeit 250 cd/m^2

Reaktionszeit 4 ms (gray-to-gray)

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben

Eingangsanschlüsse HDMI, VGA, DisplayPort

Einstellungen der Neigung Anzeigeposition

Bildschirmbeschichtung

3H Hard Coating

Spannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Farbe Schwarz

Kennzeichnung WHQL, WEEE

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix



Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/704842
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse F
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Bildschirmtyp	MVA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Ppi	81
Helligkeit	250 cd/m ²
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs- Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Tschechisch, Kroatisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten rahmenlos
Farbe	Schwarz
	Audio
Тур	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA DisplayPort 1.2 Audio Line-In Kopfhörer HDMI
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+21,5
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.5 m
Kennzeichnung	WHQL, WEEE



Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	24 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	24 kWh/1.000 h
Stromverbrauch im Standby- Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.