

# Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 5 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	12NAGAR1EU
EAN/UPC	0196804349954



## Beschreibung

Der ThinkCentre Tiny-In-One (TIO) 24 der 5. Generation mit Multitouch zeigt Bilder und Videoinhalte auf dem randlosen 23,8-Zoll-IPS-FHD-Panel mit 99% sRGB-Farbunterstützung mit großer Klarheit an.

Er liefert eine umfassende Arbeitsumgebung in Kombination mit seinen VoIP-Features und kann dank seines modularen Designs mit den Hochleistungscomputern der Lenovo Produktreihen ThinkCentre und ThinkStation Tiny der 4. Generation verbunden werden.

Diese können mühelos an dem speziellen Steckplatz auf der Rückseite des Bildschirms angeschlossen werden, sodass Ihr Schreibtisch frei von lästigen Kabeln bleibt.

Genießen Sie eine einheitliche Benutzererfahrung und nutzen Sie den klassischen Installationsmechanismus, um Tiny PCs schnell und einfach am Monitor anzuschließen.

Die 1080p-RGB-Webcam des Geräts mit geräuschunterdrückendem Mikrofon für klares Audio und Video unterstützt die effiziente Remote-Zusammenarbeit.

Darüber hinaus gibt die intelligente Ampelanzeige den Status einer laufenden Interaktion oder Besprechung an und hilft Ihnen dabei, störende Ablenkungen zu vermeiden.

Zwei integrierte, dem Benutzer zugewandte 3-W-Lautsprecher geben den Ton mit beeindruckender Klangtreue wieder, wodurch sich Ihre Teilnahme an Meetings sehr viel angenehmer gestaltet.

Dank der speziellen VoIP-Tasten können Sie die Lautstärke ganz einfach stummschalten oder die Lautstärke anpassen, was Ihre Remote-Meeting-Erfahrung wesentlich bequemer macht.

Dank benutzerorientierter Funktionen wie ThinkShutter können Sie die Webcam-Linse für mehr Datenschutz und Sicherheit abdecken.

Das Display des Tiny-in-One 24 Gen 5 Touch bietet Ihnen außerdem die Flexibilität, die kapazitive 10-Punkt-Touch-Funktion oder einen Stift 1 für einfaches Navigieren zu nutzen.

Die recycelbare Verpackung und der optionale CO<sub>2</sub>-Ausgleichsservice für minimale CO<sub>2</sub>-Emissionen machen diesen Monitor zu einem umweltfreundlichen Produkt.

Zusätzlich zu den Tiny PCs können Sie über die HDMI- und DisplayPort-Anschlüsse andere Laptops oder Tower, und über die USB-Anschlüsse weitere Peripheriegeräte verbinden.

Die „Low Blue Light“-Technologie des Monitors reduziert das schädliche blaue Licht ohne jegliche Farbverzerrungen – für angenehmes Arbeiten auch an langen Arbeitstagen.

Mithilfe der ThinkColour-Software<sup>2</sup> können Sie Ihre Workstation an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen und die verschiedenen Einstellungen ganz einfach ändern..

Kurzum: Der Tiny-in-One 24 Gen 5 Touch unterstützt Sie dabei, Ihren Schreibtisch aufgeräumt zu halten, nahtlos mit anderen zusammenzuarbeiten und beim Multitasking effizient zu sein, um maximale Produktivität zu erzielen.

1: Ausgewählter Stift

2: Diese Software kann nur mit Windows 10 und Windows 11 verwendet werden.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 5 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")

Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1541544">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1541544</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, 1080p Webcam, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (typisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Audioeingang	Mikrofon
Integrierte Webcam	1080p
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	53.98 cm x 20.76 cm x 53.96 cm
Gewicht	6 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	RoHS, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, Eyesafe Certified 2.0

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1541544">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1541544</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, 1080p Webcam, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9

Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Ppi	93
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (typisch)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, 2 mm Blende (Seite), Natural Low Blue Light Technology
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.98 cm x 20.76 cm x 53.96 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	6 kg
	<b>Integrierte Webcam</b>
Max. Videoauflösung	1080p
	<b>Audioeingang</b>
Typ	Mikrofon
	<b>Audio</b>
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 HDMI USB 3.2 Gen 1 USB-B 3.2 Gen 1 Upstream
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/23.5
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	-5/+90
Höheneinstellung	155 mm
VESA-Halterung	100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Unterstützt Tiny, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Kennzeichnung	RoHS, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, Eyesafe Certified 2.0
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	14 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	14 Watt
Stromverbrauch (max.)	34 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	Lenovo ThinkColour
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10, Windows 11
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 20.76 cm - Höhe: 53.96 cm - Gewicht: 6 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 20.76 cm - Höhe: 38.46 cm - Gewicht: 6 kg Ohne Fuß - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 7.28 cm - Höhe: 36.76 cm - Gewicht: 3.7 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	62 cm
Transporttiefe	18.7 cm
Transporthöhe	42 cm
Transportgewicht	9.5 kg
<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.