

Delock Adapterkabel - 24 pin USB-C (M) zu DisplayPort (M)

DisplayPort 1.4 - 50 cm - unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320) - Schwarz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Delock
Hersteller Art. Nr.	86037
EAN/UPC	4043619860371



Beschreibung

Dieses DP 8K zertifizierte USB-C zu DisplayPort Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen verschiedenen Geräten mit USB Type-C und DisplayPort Anschlüssen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Delock - Video-Adapterkabel - 24 pin USB-C zu DisplayPort - 50 cm
Typ	Video-Adapterkabel
Technologie	Dreifachisolierung
Besonderheiten	Unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320), DisplayPort Alternate Modus Unterstützung, HBR3 support, maximale Auflösung 3840x2160, maximale Auflösung 5120 x 2880 bei 60 Hz, Display Stream Compression 1.2 (DSC), HDR-Support, Kupferleiter, 32 Audiokanäle, bidirektional, HDR10-Support, Chroma Subsampling (4:4:4), 32,4 Gbps Datenrate, Chipset Chrontel CH7213, Farbunterabtastung (4:2:2), Farbunterabtastung (4:2:0)
Länge	50 cm
Anschluss	24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)	20-poliger DisplayPort - männlich
Produktzertifizierungen	DisplayPort 1.4
Farbe	Schwarz
Verpackung	Retail - Box

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ	Video-Adapterkabel
Technologie	Dreifachisolierung
American Wire Gauge (AWG)	32
Beschichteter Stecker	Gold
Besonderheiten	Unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320), DisplayPort Alternate Modus Unterstützung, HBR3 support, maximale Auflösung 3840x2160, maximale Auflösung 5120 x 2880 bei 60 Hz, Display Stream Compression 1.2 (DSC), HDR-Support, Kupferleiter, 32 Audiokanäle, bidirektional, HDR10-Support, Chroma Subsampling (4:4:4), 32,4 Gbps

	Datenrate, Chipset Chronitel CH7213, Farbunterabtastung (4:2:2), Farbunterabtastung (4:2:0)
Länge	50 cm
Außendurchmesser	4.8 mm
Farbe	Schwarz
	Konnektivität
Anschluss	24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)	20-poliger DisplayPort - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, HDCP 1.4
Verpackung	Retail
Verpackungsdetails	Box

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.