

# LG 24CQ650W-BP - Thin Client - All-in-One (Komplettlösung)

1 x Celeron N5105 / 2 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax - Bluetooth 5.1 - Win 10 IoT Enterprise - Monitor: LED 60.47 cm (23.8") 1920 x 1080 (Full HD) - Schwarz



Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	24CQ650W-BP.AEU
EAN/UPC	8806091776280

## Beschreibung

LG 24CQ650W-BP - Thin Client - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Celeron N5105 / 2 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 - Win 10 IoT Enterprise - Monitor: LED 60.47 cm (23.8") 1920 x 1080 (Full HD) - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 24CQ650W-BP - All-in-One (Komplettlösung) - Celeron N5105 2 GHz - 8 GB - SSD 256 GB - LED 60.47 cm (23.8")
Typ	Thin Client - All-in-One (Komplettlösung)
Prozessor	1 x Intel Celeron N5105 / 2 GHz (2.9 GHz) (Quad-Core)
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Burst Technology
Cache-Speicher	4 MB L3
Cache pro Prozessor	4 MB
RAM	8 GB DDR4 SDRAM
Festplatte	SSD 256 GB - NVMe Express - M.2
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Monitor	60.47 cm (23.8") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9
Audioausgang	Stereo
Netzwerk	GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise
Software inbegriffen	TPM Application
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.34 cm x 24 cm x 38.27 cm
Gewicht	6.2 kg
Umweltschutzstandards	EPEAT Bronze

## Ausführliche Details

### Allgemein

Typ	Thin Client
Formfaktor des Produktes	All-in-One (Komplettlösung) - mit OneClick-Standfuß
Integrierte Peripheriegeräte	1080p Webcam
Farbe	Schwarz

### Prozessor / Chipsatz

CPU	Intel Celeron N5105
Taktfrequenz	2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	2.9 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
Prozessoranzahl	1
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Burst Technology

### Cache-Speicher

Installierte Größe	L3 - 4 MB
Cache pro Prozessor	4 MB

### RAM

Installierte Anzahl	8 GB
Technologie	DDR4 SDRAM
Konfigurationsmerkmale	2 x 4 GB

### Festplattenlaufwerk

Typ	SSD - M.2
Kapazität	1 x 256 GB
Schnittstellen Typ	NVM Express

### Optischer Speicher

Typ	Kein optisches Laufwerk
-----	-------------------------

### Monitor

Monitortyp	LED - IPS
Diagonalabmessung	60.47 cm (23.8")
Native Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild-Bildschirm	Ja
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178

Farbraum	72% NTSC
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis	1000:1
Monitormerkmale	Blendfreie, Kühlung ohne Lüfter, Mega Dynamic Contrast Ratio, Hard Coating (3H), Flicker Safe, Reader Mode, MaxxAudio, drehbar, Kippständer (-5° - 35°), schwenkbarer Standfuß (0° - 355°), einstellbare Höhe (0 - 130 mm), schwenkbarer Ständer
	<b>Grafik-Controller</b>
Videoschnittstellen	DisplayPort
	<b>Audioausgang</b>
Soundmodus	Stereo
Mit Lautsprechern	2 x linker/rechter Kanal
	<b>Audioeingang</b>
Typ	Mikrofon
	<b>Netzwerk</b>
Wireless LAN unterstützt	Ja
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.1
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	1 x HDMI-Eingang   1 x DisplayPort 1.4   1 x DisplayPort/USB-C   1 x Audio-Line-Out/Mikrofon   2 x USB 2.0 - Type A   4 x USB 3.2 Gen 1 - Type A   LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45
	<b>Verschiedenes</b>
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, TUV GS, cUL, CB, TUV Ergo, RoHS, REACH, ERP, DisplayPort 1.4, EPA 8.0
	<b>Stromversorgung</b>
Gerätetyp	Netzteil
	<b>Betriebssystem / Software</b>
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise
Software	TPM Application
	<b>Umweltschutzstandards</b>
EPEAT-kompatibel	EPEAT Bronze
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Details zu Abmessungen & Gewicht	55.34 cm - 24 cm - 38.27 cm - 6.2 kg - mit Ständer   55.34 cm - 5.94 cm - 33.27 cm - 4.1 kg - ohne Ständer
Breite	55.34 cm
Tiefe	24 cm
Höhe	38.27 cm
Gewicht	6.2 kg

### Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	61.4 cm
Transporttiefe	17.4 cm
Transporthöhe	46.2 cm
Transportgewicht	8.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.