

StarTech.com 1m USB-A auf USB-C Ladekabel - Dauerhaftes USB 2.0 auf USB Typ-C Datenübertragungs- und Schnellladekabel - Robuster TPE-Mantel Aramidfaser, M/M, 3A - Schwarz (RUSB2AC1MB)

USB-Kabel - USB (M) gerade zu 24 pin USB-C (M) gerade - Thunderbolt 3 / USB 2.0 - 1 m - Schwarz - für P/N: CDP2HDUACP2 - HB30AM4AB - HB31C2A2CME - HB31C3A1CME - SECTBLTDT - STNDTBLTMOB



Gruppe Kabel / Adapter
Hersteller StarTech.com
Hersteller Art. Nr. RUSB2AC1MB
EAN/UPC 0065030886666

## Beschreibung

Dieses USB-C-Kabel widersteht den täglichen Belastungen beim Aufladen und Synchronisieren Ihrer mobilen Geräte. Dieses robuste Kabel ist mit Ihren Thunderbolt 3-Ports kompatibel und auf die Anforderungen von Business-Anwendern und Verbrauchern ausgelegt.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung StarTech.com 1m USB-A auf USB-C Ladekabel - Dauerhaftes USB 2.0 auf USB Typ-C Datenübertragungs- und Schnellladekabel - Robuster TPE-Mantel Aramidfaser, M/M,

3A - Schwarz (RUSB2AC1MB) - USB Typ-C-Kabel - USB zu 24 pin USB-C - 1 m

Typ USB Typ-C-Kabel

Technologie Doppelisolierung

Besonderheiten EMI-Schutz, Zugentlastung

Länge 1 m

Anschluss 4-poliq USB Typ A - männlich - gerade

Stecker (zweites Ende) 24 pin USB-C - männlich - gerade

Produktzertifizierungen Thunderbolt 3 / USB 2.0

Farbe Schwarz

Entwickelt für P/N: CDP2HDUACP2, HB30AM4AB, HB31C2A2CME, HB31C3A1CME, SECTBLTDT,

STNDTBLTMOB

## Ausführliche Details

rasiametere betaits	
	Allgemein
Тур	USB Typ-C-Kabel
Technologie	Doppelisolierung



Abschirmungsmaterial	Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung
Kabelmantelmaterial	Thermoplastischer Elastomere (TPE)
American Wire Gauge (AWG)	22/32
Beschichteter Stecker	Nickel
Besonderheiten	EMI-Schutz, Zugentlastung
Länge	1 m
Farbe	Schwarz
Breite	1.48 cm
Höhe	0.7 cm
Gewicht	25 g
	Konnektivität
Anschluss	4-polig USB Typ A - männlich - gerade
Stecker (zweites Ende)	24 pin USB-C - männlich - gerade
	Verschiedenes
Kennzeichnung	Thunderbolt 3 / USB 2.0, REACH, RoHS
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	14.5 cm
Transporttiefe	7.5 cm
Transporthöhe	1.7 cm
Transportgewicht	30 g
Service und Support	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: CDP2HDUACP2, HB30AM4AB, HB31C2A2CME, HB31C3A1CME, SECTBLTDT, STNDTBLTMOB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.