

# Canon i-SENSYS LBP162dw - Drucker - s/w - Duplex

Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 28 Seiten/Min. - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n)

Gruppe	Drucker
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	2438C001
EAN/UPC	4549292102048



## Beschreibung

Das kompakte, schicke Design des Druckers ist ideal für kleine Büros und für Zuhause.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS LBP162dw - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	7.5 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 28 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)   Bis zu 17.8 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	400 MHz
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Druckersprache	PCL 5E, PCL 6, Canon Ultra Fast Rendering (UFR II)
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Papierkassette, Universalzuführung für 1 Blatt
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 2.500 Seiten

Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Apple OS X 10.8.5 Mountain Lion oder neuer, Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.13 High Sierra oder später
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.1 cm x 40.4 cm x 22.5 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 28 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)   Bis zu 17.8 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	LCD-Display
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.2 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PCL 6, Canon Ultra Fast Rendering (UFR II)
Enthaltene Schriftarten	45 x PCL
Medienhandhabung	250-Blatt-Papierkassette, Universalzuführung für 1 Blatt
	<b>Prozessor</b>
Prozessor	400 MHz
	<b>RAM</b>
RAM Installiert (Max.)	256 MB
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)

Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Papierkassette: 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>   Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 1 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>
Ausgabefachkapazität	50 Blatt
<b>Kapazität</b>	
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 2.500 Seiten
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Druckserver
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B   1 x LAN - RJ-45
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten - Canon 051 Starter
Kennzeichnung	ISO 7779, ISO/IEC 19752
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	1120 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	3.4 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.7 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Canon Print Service plug-in for Android, Canon PRINT Business
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Apple OS X 10.8.5 Mountain Lion oder neuer, Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.13 High Sierra oder später
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Schallemission (Betrieb)	70.7 dB
-----------------------------	---------

**Abmessungen und Gewicht**

Breite	37.1 cm
--------	---------

Tiefe	40.4 cm
-------	---------

Höhe	22.5 cm
------	---------

Gewicht	7.5 kg
---------	--------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.