

AOC 27B36X - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 144 kHz - IPS - 1500:1 - HDR10 - 0.5 ms - HDMI - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	27B36X
EAN/UPC	4038986183086



Beschreibung

AOC 27B36X - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 kHz - IPS - 1500:1 - HDR10 - 0.5 ms - HDMI, DisplayPort - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC 27B36X - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2342280
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 kHz
Pixelpitch	0.3114 cm
Kontrast	1500:1 / 20000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	0.5 ms (MPRT), 4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	92% Adobe RGB (CIE 1976), 96% DCI-P3 (CIE 1976), 129% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.6 cm x 20.56 cm x 44.74 cm
Gewicht	3.11 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2342280
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Energieklasse (HDR)	Klasse F
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 kHz
Pixelpitch	0.3114 cm
Ppi	81.59
Kontrast	1500:1 / 20000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	92% Adobe RGB (CIE 1976), 96% DCI-P3 (CIE 1976), 129% sRGB
Reaktionszeit	0.5 ms (MPRT), 4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 144 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 160 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Low Blue Light-Technologie, flimmerfreie Technologie, an 4 Seiten rahmenlos
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.6 cm x 20.56 cm x 44.74 cm - mit Fuß
Gewicht	3.11 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+23

VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.5 m
Kennzeichnung	TUV Bauart, ISO 9241-307, FCC, EAC, CB, REACH, RoHS, WEEE
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	16 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	25 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	22 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.6 cm - Tiefe: 20.56 cm - Höhe: 44.74 cm - Gewicht: 3.11 kg Ohne Fuß - Breite: 61.6 cm - Tiefe: 3.62 cm - Höhe: 35.88 cm - Gewicht: 2.83 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	69 cm
Transporttiefe	12.4 cm
Transporthöhe	44.7 cm
Transportgewicht	5.4 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.