

# Acer S1386WH - DLP-Projektor - 3600 lm - WXGA (1280 x 800)

16:10 - 720p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MR.JQU11.001
EAN/UPC	4713883722711



## Beschreibung

Der Projektor der S1-Serie ist zuverlässig und bietet hochwertige Bilder auf kurze Distanz.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer S1386WH - DLP-Projektor
Gerätetyp	DLP-Projektor - 720p
Helligkeit	3600 lm
Kontrastverhältnis	20000:1 (dynamisch)
Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	220 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus   Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	RGB, Composite Video (NTSC, SECAM, PAL)
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	270 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 25.5 cm x 11.37 cm
Gewicht	3.1 kg

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - 720p
-----------	----------------------

### Projektor

Helligkeit	3600 lm
Kontrastverhältnis	20000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	91.44 cm - 762 cm

Projektionsdistanz	0.4 m - 3.4 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.52:1
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	WXGA (1280 x 800) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	220 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus   Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	Unterstützung des Bildformats 16:9, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3
<b>Objektiv</b>	
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.8
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
<b>Videoeingang</b>	
TV-System	NTSC, SECAM, PAL
Analoges Videosignal	RGB, Composite Video
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video
<b>Lautsprecher</b>	
Typ	Integriert
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	16 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15)   1 x Composite-Video-Eingang - RCA   1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung)   1 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15)   1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A   1 x USB - 4-polig USB Typ A   1 x Audio Line-In   1 x Audio Line-Out
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	PIN Code
<b>Stromversorgung</b>	
Spannungsquelle	AC

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
----------------------------	------------------------

Leistungsaufnahme im Betrieb	270 Watt
------------------------------	----------

**Maße und Gewicht**

Breite	31.3 cm
--------	---------

Tiefe	25.5 cm
-------	---------

Höhe	11.37 cm
------	----------

Gewicht	3.1 kg
---------	--------

**Umgebungsbedingungen**

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Geräuschentwicklung	32 dBA
---------------------	--------

Schallemission (Sparmodus)	24 dBA
----------------------------	--------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.