



## Epson EcoTank ET-M3180 - Multifunktionsdrucker - s/w - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien)

bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CG93402
EAN/UPC	8715946655215

### Beschreibung

Business-EcoTank-Multifunktionsdrucker mit extrem niedrigen Gesamtbetriebskosten in einem benutzerfreundlichen, eleganten und kompakten Design. Dieses Modell enthält zwei Tintenflaschen für den Druck von bis zu 11.000 Seiten in schwarzweiß im Lieferumfang, die ein sauberes und kinderleichtes Nachfüllen des Tintentanks gewährleisten. Mit einer WiFi-, USB- und Ethernet-Anschlussmöglichkeit, PCL-Unterstützung, Duplex-Druck sowie einer schnellen Reaktionszeit von sechs Sekunden bis zum ersten Ausdruck ist er nicht nur flexibel sondern auch höchst produktiv.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EcoTank ET-M3180 - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (monochrom)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Monatliche Kapazität (max.)	5000 Seiten
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 2400 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	6.1 cm
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja

Schnittstelle	USB 2.0, LAN
Stromversorgung	Wechselstrom 230V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.5 cm x 34.7 cm x 34.6 cm
Gewicht	7.2 kg

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	5000 Seiten
Display-Diagonale	6.1 cm
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN

### Speicher

Standardspeicher	2 MB
------------------	------

### Kopieren

Automatisches Duplexing	Ja
-------------------------	----

### Drucken

Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration	400 Düsen
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 2400 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min.
Mindestgröße der Tintentröpfchen	2,8 pl
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, PCL 5c
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6 Sek.

### Scannen

Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi

### Faxgerät

Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 180 Seiten
Fax über PC	Ja

### Faxfunktionen

Error Correction Mode (ECM)	Ja
Schnellwahl	100 Rufnummer(n)
Rundsenden	Ja
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe

### Dokumenten- und Medienhandling

Unterstützte Originalgrößen	A4 (210 x 297 mm)
-----------------------------	-------------------

Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	90 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Normalpapier
Unterstützte Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt   Ausgabefach - 100 Blatt   ADF - 35 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 39 Seiten/Min. - s/w   Drucken: bis zu 9 Seiten/Min. - SW duplex (ISO/IEC 24734)   Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	USB 2.0   LAN
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct
Betriebssystemunterstützung	MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7.x, MS Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8.x, Windows 8, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.6.8, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), Apple Mac OS X 10.9.x, Windows 10, Apple Mac OS X 10.10.x, Apple Mac OS X 10.11.x, MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.12.x, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr / 100.000 Seiten - Bring-In
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	37.5 cm
Tiefe	34.7 cm
Höhe	34.6 cm
Gewicht	7.2 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Geräuschpegel	56 dBA (in Betrieb)