

Optoma ZH430UST - DLP-Projektor - Laser - 3D - 4000 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - Ultra Short-Throw-Objektiv - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Optoma
Hersteller Art. Nr.	E9PD7M601EZ1
EAN/UPC	5055387668072



Beschreibung

Optoma ZH430UST - DLP-Projektor - Laser - 3D - 4000 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - Ultra Short-Throw-Objektiv - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Optoma ZH430UST - DLP-Projektor - Ultra Short-Throw - 3D - weiß
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Farbe	Weiß
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	300000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
Objektiv	Ultra Short-Throw-Objektiv
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Video-Modi	1080p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	DC 19.5 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32.7 cm x 32.7 cm x 10.9 cm
Gewicht	3.9 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)

Netzwerk	Ethernet
Farbe	Weiß
	Projektor
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	300000:1
Sichtbare Bildfläche	203 cm - 330 cm
Projektionsdistanz	0.202 m - 0.398 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.253:1
Gleichmäßigkeit	75 %
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 140 kHz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch
Besonderheiten	Crestron RoomView, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, AMX Device Discovery, 360-Grad-Projektion, DuraCore, Amazing Color, 24/7-Betrieb
	Objektiv
Typ	Ultra Short-Throw-Objektiv
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-5/ +5
Horizontale Keystone-Korrektur	-5/ +5
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, HDMI
Video-Modi	1080p
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	15 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x 3D Sync in 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung)

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, CR2025 Batterie
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IP6X

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	DC 19.5 V
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt

Maße und Gewicht

Breite	32.7 cm
Tiefe	32.7 cm
Höhe	10.9 cm
Gewicht	3.9 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht	6.08 kg
------------------	---------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	34 dB
Schallemission (Sparmodus)	27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.