

HPE 562T - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x4 - 10Gb Ethernet x 2

für Apollo 4200 Gen10; Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	HPE
Hersteller Art. Nr.	817738-B21
EAN/UPC	4514953893580



Beschreibung

HPE 562T - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x4 - 10Gb Ethernet x 2 - für Apollo 4200 Gen10; Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE 562T - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x4 - 10Gb Ethernet x 2
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x4
Ports	10Gb Ethernet x 2
Data Link Protocol	10 GigE
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Prozessor	1 x Intel X550-AT2
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qbg
Entwickelt für	Apollo 4200 Gen10; Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10; ProLiant DL180 Gen10, DL20 Gen10, DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, DL388 Gen10, DX380 Gen10, DX560 Gen10, ML110 Gen10, ML30 Gen10, ML350 Gen10, XL170r Gen10, XL190r Gen10, XL270d Gen10; StoreEasy 1660

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x4

Netzwerk

Ports	10Gb Ethernet x 2
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Leistungsmerkmale	Firewall, IPv6-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, IPv4-Unterstützung, PXE-Unterstützung, Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), TCP Segmentation Offload (TSO), sicheres Hochfahren, Network Partitioning (NPAR), HPE Sea of Sensors 3D, IPv6-Beschleunigung, Firmware Vertrauensanker, Revisionsaufzeichnung, Tunnel löschen, Allgemeine Segmentierung löschen
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qbg
	Prozessor / Speicher
Prozessor	1 x Intel X550-AT2
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x 10Gb Ethernet - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Low profile Slotblech
Kennzeichnung	WHQL, WEEE, RoHS
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	11.15 Watt
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 90% (nicht kondensierend)
	Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

HPE Apollo 4200 Gen10, 4200 Gen10 336TB Archive Node with 25Gb NIC for Qumulo, 4200 Gen10 384TB 25Gb Capacity Server for Cohesity DataPlatform, 4200 Gen10 384TB Capacity Server for Cohesity DataPlatform, 4200 Gen10 for HPE Ezmeral Container Platform | HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10 | HPE ProLiant DL180 Gen10, DL180 Gen10 Entry, DL180 Gen10 SMB, DL20 Gen10, DL20 Gen10 Entry, DL20 Gen10 Performance, DL20 Gen10 solution, DL325 Gen10 Base, DL325 Gen10 Solution, DL360 Gen10 Remote Office Branch Office Server for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10, DL380 Gen10 48TB Server for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 96TB Server for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Base, DL380 Gen10 Entry, DL380 Gen10 Entry SMB, DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 High Performance, DL380 Gen10 Hybrid Server for Datera, DL380 Gen10 Network Choice, DL380 Gen10 Network Choice for CTERA, DL380 Gen10 Performance, DL380 Gen10 Server for CTERA, DL380 Gen10 SMB, DL380 Gen10 SMB Networking Choice, DL380 Gen10 Solution, DL388 Gen10 Network Choice, DL580 Gen10, DL580 Gen10 Base, DL580 Gen10 Entry, DL580 Gen10 Performance, DX380 Gen10, DX560 Gen10, ML110 Gen10, ML110 Gen10 Entry, ML110 Gen10 Performance, ML110 Gen10 Solution, ML30 Gen10, ML30 Gen10 Entry, ML30 Gen10 Performance, ML30 Gen10 Solution, ML350 Gen10, ML350 Gen10 Base, ML350 Gen10 Entry, ML350 Gen10 High Performance, ML350 Gen10 Performance, ML350 Gen10 SMB, ML350 Gen10 Solution, ML350 Gen10 Sub-Entry, XL170r Gen10, XL170r Gen10 24TB Server for Cohesity DataPlatform, XL170r Gen10 36TB Add-on Server for Cohesity DataPlatform, XL190r Gen10, XL190r Gen10 for HPE Ezmeral Container Platform, XL230k Gen10 Compute Tray, XL270d Gen10 for HPE Ezmeral Container Platform, XL450 Gen10 | HPE StoreEasy 1660 Expanded Storage

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.