

## EIZO FlexScan EV2760-WT - LED-Monitor - 68.5 cm (27")

2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DVI-D - 2xDisplayPort - Lautsprecher - weiß

Gruppe TFTs
Hersteller EIZO

Hersteller Art. Nr. EV2760-WT

EAN/UPC 4995047055402



## Beschreibung

Das EV2760 verwendet ein 27-Zoll-IPS-Panel mit WQHD-Auflösung (2560 x 1440), das 78 % mehr Pixel bietet als herkömmliche Full-HD-Monitore (1920 x 1080). Sie können problemlos mehrere Fenster auf dem Bildschirm öffnen und so effizientes Multitasking betreiben.

Hauptmerkmale
---------------

Produktbeschreibung EIZO FlexScan EV2760-WT - LED-Monitor - 68.5 cm (27")

Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27")

5 ms (Gray-to-Gray)

Energie Effizienzklasse Klasse A+
Energieverbrauch pro Jahr 25 kWh

Leistungsaufnahme im Ein- 17 W

Zustand

Reaktionszeit

Leistungsmerkmale Lautsprecher

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhältnis 16:9

Native Auflösung QHD 2560 x 1440

Helligkeit 350 cd/m²

Kontrast 1000:1

Farbunterstützung 16,8 Millionen Farben

Eingangsanschlüsse HDMI, DVI-D, 2xDisplayPort

Einstellungen der Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung Anzeigeposition

Spannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Farbe Weiß

Abmessungen (Breite x Tiefe x 61.17 cm x 5.37 cm x 36.44 cm

Höhe) - ohne Fuß

Gewicht 5.7 kg

Umweltschutzstandards ENERGY STAR-qualifiziert



Kennzeichnung

TUV GS, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, EPA, VCCI Class B, EAC, RCM, CE/EMC

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse A+
Energieverbrauch pro Jahr	25 kWh
Diagonalabmessung	68.5 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440
Ppi	109
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,8 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	59 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31 - 89 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs- Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	Auto EcoView, flimmerfreie Technologie
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.17 cm x 5.37 cm x 36.44 cm - ohne Fuß
Gewicht	5.7 kg
	Audio
Тур	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x DisplayPort (HDCP) HDMI (HDCP) DVI-D (HDCP) USB 3.1 Gen 1 Upstream (Typ B) 4 x USB 3.1 Gen 1 Downstream (Typ A)



	Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	344
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	169 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Schrauben
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	TUV GS, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, EPA, VCCI Class B, EAC, RCM, CE/EMC
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein- Zustand	17 W
Stromverbrauch (typisch)	16 Watt
Stromverbrauch im Standby- Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.17 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 62.33 cm - Gewicht: 8.5 kg Ohne Fuß - Breite: 61.17 cm - Tiefe: 5.37 cm - Höhe: 36.44 cm - Gewicht: 5.7 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre Begrenzte Garantie - Flüssigkristall-Display (LCD) - 6 Monate
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.