


# iiyama ProLite TW2223AS-B1 - LED-Monitor - 55.9 cm (22")

(21.5" sichtbar) - feststehend - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - VA - 400 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 18 ms - HDMI - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	TW2223AS-B1
EAN/UPC	4948570122936



## Beschreibung

iiyama ProLite TW2223AS-B1 - LED-Monitor - 55.9 cm (22") (21.5" sichtbar) - feststehend - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - VA - 400 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 18 ms - HDMI - Lautsprecher - Schwarz, Matte

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite TW2223AS-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm (22") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen, Stereo-Lautsprecher, SD-Kartenleser, 802.11a/b/g/n/ac Netzwerkkadaper, Bluetooth 5.2 Adapter
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.248 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	18 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI
Ethernet integriert	Ja
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	50.45 cm x 3.2 cm x 30.2 cm
Gewicht	3.61 kg
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, REACH, ERP, GMS, UKCA, CE/EAC

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	55.9 cm (22")
Sichtbare Bildfläche	54.6 cm (21.5")
Betriebssystem	Android 12
Konfiguration	Dual-core A72 + Quad-core A53 Rockchip RK3399 1.8 GHz, 2GB LPDDR4, 16GB eMMC
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher, SD-Kartenleser, 802.11a/b/g/n/ac Netzwerkadapter, Bluetooth 5.2 Adapter
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.248 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Helligkeit mit Touchscreen	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	18 ms
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 84 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Kantenglas, OSD sperren, flimmerfreie Technologie, automatische Drehung, Querformat, Hochformat, Face-up-Modus, 24/7 Betriebsmodus, anti-image retention
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	50.45 cm x 3.2 cm x 30.2 cm
Gewicht	3.61 kg
	<b>Audio</b>
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	<b>Eingang</b>
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	HDMI-Ausgang (HDCP)   USB 3.2 Gen 1   LAN (RJ-45)   2 x USB 2.0
	<b>Mechanisch</b>
VESA-Halterung	100 x 100 mm

**Verschiedenes**

Kennzeichnung RoHS, WEEE, REACH, ERP, GMS, UKCA, CE/EAC

**Stromversorgung**

Stromverbrauch (typisch) 23 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.3 Watt

**Abmessungen & Gewicht (Transport)**

Transportbreite 64 cm

Transporttiefe 1.21 cm

Transporthöhe 41 cm

Transportgewicht 5.98 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.