# Epson WorkForce Pro WF-M5299DW - Drucker - s/w

Tintenstrahl - A4/Legal - bis zu 24 Seiten/Min. - Kapazität: 330 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host

| | |
|---|---|
| Gruppe | Multifunktionsgeräte |
| Hersteller | Epson |
| Hersteller Art. Nr. | C11CG07401 |
| EAN/UPC | 8715946634272 |

## Beschreibung

Machen Sie sich den geringen Stromverbrauch, geringe Gesamtbetriebskosten, eine schnelle Ausgabe der ersten Seite und zahlreiche Funktionen für eine nahtlose Integration mit dem WorkForce Pro WF-M5299DW zu Nutze. Der Business-Tintenstrahldrucker macht jeden Druck durch automatisches beidseitiges Drucken einfach und effizient. Er verfügt auch über PDL-Kompatibilität, unter anderem PCL und Adobe PostScript 3.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Epson WorkForce Pro WF-M5299DW - Drucker - s/w - Tintenstrahl |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - s/w |
| Tintenstrahl-Technologie | Epson PrecisionCore |
| Mediengrößenklasse | A4/Legal |
| Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 64 mm x 127 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 60000 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 34 Seiten/Min. - s/w ¦ Bis zu 24 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Größe des Voranzeige-Displays | 6 cm |
| Druckersprache | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, EPSON ESC/P Raster, PDF 1.7 |
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, dickes Papier |
| Gesamte Medienkapazität | 330 Blätter |
| Medienhandhabung | 250-Blatt-Zuführung, 80-Blatt-Mehrzweckfach |
| Monatliche Kapazität (max.) | 45000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 250 - 2.500 Seiten |
| Netzwerk | Druckserver |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V |
| Systemanforderungen | Linux, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP |

| | |
|---|---|
| | Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7.x, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.6.8, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.9.x, Windows 10, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12, Citrix XenDesktop 7.6, Citrix XenApp 7.6 oder später |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 42.5 cm x 53.5 cm x 35.7 cm |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - monochrom |
| | **Drucker** |
| Tintenstrahl-Technologie | Epson PrecisionCore |
| Tintentyp | Epson DURABrite Ultra-Tinten |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 34 Seiten/Min. - s/w ¦ Bis zu 24 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) |
| Größe des Voranzeige-Displays | 6 cm |
| Anschlusstechnik | Kabellos |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host |
| AirPrint-fähig | Ja |
| PostScript Unterstützung | Standard |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 4.8 Sek. |
| Druckersprache | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, EPSON ESC/P Raster, PDF 1.7 |
| Medienhandhabung | 250-Blatt-Zuführung, 80-Blatt-Mehrzweckfach |
| | **Medienhandhabung** |
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, dickes Papier |
| Mediengrößenklasse | A4/Legal |
| Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 64 mm x 127 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 60000 mm |
| Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, B6 (125 x 176 mm) |
| Größe der Briefumschläge | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm) |
| Mediengewicht | 64 g/m² - 256 g/m² |
| Gesamte Medienkapazität | 330 Blätter |
| Vorlageneinzug für Medien | Zufuhrfach: 1 x automatisch - 250 Blätter ¦ Zufuhrfach: 1 x automatisch - 80 Blätter |
| Max. Medienkapazität | 830 Blätter |
| Ausgabefachkapazität | 150 Blatt |
| | **Kapazität** |

| | |
|---|---|
| Monatliche Kapazität (max.) | 45000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 250 - 2.500 Seiten |
| | **Netzwerk** |
| Netzwerk | Druckserver |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, IPP, HTTP, SLP |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, WEP, WPA-PSK, IPsec, 802.1x, Wi-Fi Direct, WPA2-Enterprise |
| | **Erweiterung/Konnektivität** |
| Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 2 x USB host - 4-polig USB Typ A |
| | **Verschiedenes** |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) |
| | **Stromversorgung** |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V |
| Nötige Frequenz | 50 - 60 Hz |
| | **Software / Systemanforderungen** |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
| Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7.x, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.6.8, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.9.x, Windows 10, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12, Citrix XenDesktop 7.6, Citrix XenApp 7.6 oder später |
| | **Umweltschutzstandards** |
| ENERGY STAR | Ja |
| | **Herstellergarantie** |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Schallemission (Betrieb) | 55 dBA |
| | **Abmessungen und Gewicht** |
| Breite | 42.5 cm |
| Tiefe | 53.5 cm |
| Höhe | 35.7 cm |

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.