

ASUS ProArt PA148CTV - LED-Monitor - 35.6 cm (14")

tragbar - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 700:1 - 5 ms - Micro HDMI - 2xUSB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM06E0-B02170
EAN/UPC	4718017862233



Beschreibung

Der ASUS ProArt PA148CTV ist ein tragbarer 14-Zoll-Full-HD-Monitor, der für kreative Gestalter entwickelt wurde. Die ASUS-Dial-Funktion und das virtuelle Virtual Control Panel beschleunigen den kreativen Prozess mit Shortcuts und programmierbaren Hotkeys, die nahtlos mit den Kreativ-Tools von Adobe zusammenarbeiten. Der PA148CTV liefert dank einer Farbraumabdeckung von 100% sRGB und 100% Rec. 709 eine außergewöhnliche Farbwiedergabe. Er ist der weltweit erste tragbare Monitor, der die Calman-Verified-Zertifizierung erhalten hat und werkseitig vorkalibriert wurde, um einen Farbabweichungswert von $\Delta E < 2$ zu erreichen. Das entspiegelte IPS-Panel bietet einen weiten Betrachtungswinkel mit minimalen Farbverschiebungen, auch bei Betrachtung aus seitlichen Positionen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ProArt PA148CTV - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 35.6 cm (14")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 35.6 cm (14") - Touchscreen
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/407449
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.16 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	700:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Farbraum	100% Rec 709, 100% sRGB
Eingangsanschlüsse	Micro HDMI, 2xUSB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Pivot (Rotation), Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	32.61 cm x 1.2 cm x 20.44 cm
Gewicht	740 g
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/407449
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	35.6 cm (14")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.16 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	700:1
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Farbraum	100% Rec 709, 100% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Zero Bright Dot, HDCP, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, flimmerfreie Technologie, ASUS EyeCare Technology, Farbtemperatur Auswahl, Low Blue Light-Technologie, Monitorkalibrierung Delta E<2, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32.61 cm x 1.2 cm x 20.44 cm - mit Fuß
Gewicht	740 g
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
Eingang	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Capacitance Intelligence (PCAP)

	Konnektivität
Schnittstellen	Micro HDMI 2 x USB-C
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Pivot (Rotation), Neigung
Neigungswinkel	90
Rotationswinkel	90
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-C auf USB-A Adapter 1 x USB-C Kabel 1 x USB-C auf USB-A Kabel 1 x Micro-HDMI-an-HDMI-Kabel 1 x Netzteil
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	11 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	10 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	41.3 cm
Transporttiefe	9 cm
Transporthöhe	34.2 cm
Transportgewicht	2.5 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.