# Brother DCP-J1200W - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Letter (Medien)

bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - USB 2.0 - Wi-Fi(n)

| | |
|---|---|
| Gruppe | Multifunktionsgeräte |
| Hersteller | Brother |
| Hersteller Art. Nr. | DCPJ1200WRE1 |
| EAN/UPC | 4977766810159 |

## Beschreibung

Das schicke und kompakte DCP-J1200W - entwickelt für den modernen Nutzer.
Als Multifunktionsgerät mit WLAN-Konnektivität, können Sie das DCP-J1200W mühelos von jedem Ort aus über Ihr Mobilgerät bedienen.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Brother DCP-J1200W - Multifunktionsdrucker - Farbe |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl (Farbe) |
| Tintenstrahl-Technologie | 4 Farben |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 50 - 1.000 Seiten |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 16 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 9 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 6000 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 6000 dpi (Farbe) |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 6000 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 6000 dpi (Farbe) |
| Scannen | 1200 x 2400 dpi |
| Mediengröße | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier |
| Standardmedienkapazität | 150 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 50 Blatt |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 43.5 cm x 35.9 cm x 16.1 cm |
| Gewicht | 6.5 kg |

| | |
|---|---|
| Umweltschutzstandards | Blauer Engel |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farbe |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 50 - 1.000 Seiten |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen |
| | **Arbeitsspeicher** |
| Standardspeicher | 128 MB |
| | **Kopieren** |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| | **Drucken** |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 6000 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 6000 dpi (Farbe) |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 6000 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 6000 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 16 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 9 Seiten/Min. (Farbe) |
| Tintenpatronenkonfiguration | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| Farbe | 4 Farben |
| Mindestgröße der Tintentröpfchen | 1,5 pl |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 10 Sek. |
| | **Scannen** |
| Scanelement | CIS |
| Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
| | **Dokumenten- und Medienhandling** |
| Max. Mediengröße | A4/Letter |
| Min. Mediengewicht | 64 g/m² |
| Max. Mediengewicht | 220 g/m² |
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 127 x 203 mm, 102 x 152 mm, 127 x 178 mm |

| | |
|---|---|
| Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Standardmedienkapazität | 150 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 50 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 150 Blatt<br>Ausgabefach - 50 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 16 ipm (A4) - s/w<br>Drucken: bis zu 9 ipm (A4) - Farbe<br>Kopieren: bis zu 8 ipm (A4) - s/w<br>Kopieren: bis zu 3 ipm (A4) - Farbe<br>Scannen: 3.35 Sek. (A4) - s/w<br>Scannen: 4.38 Sek. (A4) - Farbe |
| | **Verbindungen** |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, WPA2-PSK, TKIP, AES |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, macOS 10.15, Apple Mac OS X 10.14 |
| | **Stromversorgung** |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 21 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 2.5 Watt |
| | **Verschiedenes** |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenkartusche (Schwarz)<br>1 x Tintenkartusche (Cyan)<br>1 x Tintenkartusche (Magenta)<br>1 x Tintenkartusche (Gelb) |
| | **Umweltschutzstandards** |
| Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
| | **Herstellergarantie** |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre<br>Frankreich: begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| | **Abmessungen und Gewicht** |
| Breite | 43.5 cm |
| Tiefe | 35.9 cm |
| Höhe | 16.1 cm |
| Gewicht | 6.5 kg |
| | **Abmessungen & Gewicht (Transport)** |
| Transportbreite | 50.6 cm |
| Transporttiefe | 21.9 cm |
| Transporthöhe | 46.9 cm |

| | |
|---|---|
| Transportgewicht | 7.7 kg |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Geräuschpegel | 56 dBA (in Betrieb) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.