


Fujitsu Ricoh 150BW - OLED-Monitor - 39.6 cm (15.6") - tragbar - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 60 Hz - 300 cd/m² - 100000:1 - 1 ms - 2xUSB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	514910
EAN/UPC	4961311975035



Beschreibung

Erschließen Sie das grenzenlose Potenzial Ihrer Produktivität mit der RICOH Portable Monitor Series. Die tragbaren Monitore sind leichte, scharfe und vielseitige Optionen für alle, die unterwegs sind oder ihre kostbare Bildschirmfläche erweitern möchten. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, die RICOH Portable Monitor Series erweitert die Möglichkeiten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ricoh 150BW - OLED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.6 cm (15.6")
Gerätetyp	OLED-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen USB PD 45 Watt
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	100000:1
Reaktionszeit	1 ms
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xUSB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-Fingerabdruck
Spannung	5 / 9 / 15 / 20 V
Akkubetriebszeit	Bis zu 2.5 Stunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.6 cm x 1.08 cm x 22.17 cm
Gewicht	715 g
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	OLED-Monitor / OLED
Diagonalabmessung	39.6 cm (15.6")
USB-Spannungsversorgung	45 Watt
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	100000:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% DCI-P3
Reaktionszeit	1 ms
Horizontaler Betrachtungswinkel	85
Vertikaler Betrachtungswinkel	85
Bildschirmbeschichtung	Anti-Fingerabdruck
Besonderheiten	Wi-Fi Miracast, Kippständer, Querformat, Hochformat, Eye Care Mode, Wireless Casting, gehärtetes Glas
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.6 cm x 1.08 cm x 22.17 cm
Gewicht	715 g
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1.5 Watt
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Aktiv elektrostatisch
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x USB-C/DisplayPort Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 45 W)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	+16/+75
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Miracast
Zubehör im Lieferumfang	Hülle, 4 Kabelklemmen
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel
	Stromversorgung
Eingangsspannung	5 / 9 / 15 / 20 V
Stromverbrauch (typisch)	15.5 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.2 Watt
	Batterie

Technologie	Lithium-Ionen
Kapazität	3740 mAh
Laufzeit (bis zu)	2.5 Stunden
Informationen zur Nachhaltigkeit	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.